OKRESNÝ
ÚRAD
BARDEJOV

odbor starostlivosti o životné prostredie
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov

Číslo: OU-BJ-OSZP-2019/00877- 007

V Bardejove dňa 22. 1. 2019

ROZHODNUTIE

(verejná vyhláška)

Okresný úrad v Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa ustanovení § 58 písm. c), § 61 písm. a) a § 71 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v nadväznosti na ustanovenie § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia §-u 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 61 písm. c) a § 26 ods. 3 citovaného vodného zákona, prerokoval žiadosť Obce Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín o vydanie povolenia na vodnú stavbu „IBV – Majerová ulica, Hažlín, stavebný objekt SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu" a v súlade s ustanovením § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 73 ods.1 citovaného vodného zákona, rozhodol takto:

Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") v nadväznosti na ustanovenie § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

stavebníkovi Obci Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín, IČO 00 322 016 vodnú stavbu **„IBV – Majerová ulica, Hažlín, SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu"**. Stavba sa povoľuje, ako líniová stavba na pozemkoch parcelné číslo C-KN č. 1056/2, 1069/1 v katastrálnom území Hažlín

V súlade s § 26 ods. 4 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie súčasne stavebným povolením podľa § 66 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

A. Účel stavby:

Účelom navrhovanej vodnej stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre plánovanú výstavbu rodinných domov v obci Hažlín.

B. Vodná stavba pozostáva z nasledovného stavebného objektu:

SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu

Samotná vodná stavba sa napojí na jestvujúci rozvod z PVC rúr D110 nachádzajúcej sa na parcele C-KN č.1056/2 v k. ú. Hažlín.

Samotné napojenie sa urobí cez navŕtavací pás DN 100/80mm s prírubovým výstupom, za ktorým sa namontuje zemný uzáver DN80 so zemnou súpravou. Celý navrhovaný rozvod bude zmontovaný elektrotvarovkami, dopojenie hydrantov, prírubovými spojmi. Na konci trasy bude namontovaný podzemný hydrant DN 80mm, slúžiaci ako vzdušník. Vodovodný rad, ktorý bude uskutočnený z materiálu PE 100 RC PN 1,6 MPa- bezobsypový, D90×8,2 o celkovej dĺžke 120 m.

Podrobnosti vodnej stavby sú vypracované v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby, ktorú vypracovala spoločnosť Projektovo-inžinierska kancelária, autorizovaný stavebný inžinier Ing. Anton Pavúk, číslo oprávnenia 2102*A*2-2 v mesiaci júl 2018.

C. Podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 ods. 3 stavebného zákona orgán štátnej vodnej správy určuje tieto záväzné podmienky na uskutočnenie stavby:

Povinnosti investora

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej špeciálnym stavebným úradom vo vodoprávnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nemôžu byť urobené bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu.
2. Oznámiť tunajšiemu úradu začatie stavby [§ 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona].
3. Investor je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu na stavenisku [§ 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona].
4. Vlastník vodnej stavby je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť; po skončení je povinný uviesť susedný pozemok do pôvodného stavu, a ak to nie je možné, poskytnúť vlastníkovi susedného pozemku náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
5. Stavebník je povinný podľa § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom konaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
6. Pri uskutočnení stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Dodržať platné bezpečnostné predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení.
7. Pred začatím prác požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o presné vytýčenie ich zariadení. V miestach kríženia a pri predpokladaných miestach stretnutí s podzemnými vedeniami je zhotoviteľ povinný vykonať zemné práce ručným výkopom. Pri realizácii prác dodržať ochranné pásma podzemných inžinierskych sietí a priestorovú normu STN 73 6005.
8. Križovania a súbehy budovanej vodnej stavby s podzemnými sieťami geodeticky zamerať a odovzdať príslušnému správcovi siete.
9. Začiatok prác a ukončenie prác pri súbehoch a križovaní s podzemnými inžinierskymi sieťami oznámiť vopred správcovi siete a pred zásypom takého miesta

prizvať zástupcu správcu siete ku kontrole prác, zápisom v stavebnom denníku dokladovať stavebnému úradu k vydaniu užívacieho povolenia správnosť vykonania prác.

10. Stavebník je povinný oznámiť tunajšiemu úradu meno (názov) a adresu (sídla) zhotoviteľa stavby, ktorý bude určený vo výberovom konaní (§ 62 ods.1 písm. d) stavebného zákona) do 15 dní po skončení výberového konania.

11. Dodržať podmienky stanovené vo vyjadreniach a stanoviskách dotknutých orgánov a účastníkov konania t. j: Okresného úradu Bardejov OU-BJ-OSZP-2018/09627-002 zo dňa 27.8.2018 a OU-BJ-OSZP-2018/09571-002 Kap zo dňa 30.8.2018 v nasledovnom rozsahu:
   - Pri realizácii stavby dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, to znamená predchádzať vzniku odpadov, uprednostňovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu, iné zhodnocovanie odpadov (energetické zhodnocovanie) pred ich zneškodnením, a aby tieto odpady pokiaľ to ich stav umožňuje boli odovzdané osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi.
   - Nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s ustanovením § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   - Ak pôvodca odpadu zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu.
   - Ku kolaudačnému konaniu predložiť evidenciu o druhoch a množstve odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby a o nakladaní s nimi a doklad o zabezpečení zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov z predmetnej stavby.

Zároveň upozorňujeme, že podľa § 77 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *„Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú, pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní povinnosti podľa § 14“.*

Podľa § 77 ods. 3, 4 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov *„Za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácie je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti podľa §14. Osoba uvedená v odseku 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.“*

Podľa § 1 odsek 2 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento zákon sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal.

12. Dodržať podmienky spoločnosti Východoslovenská spoločnosť a.s., Závod Bardejov uvedené vo vyjadrení č.93650/2018/O zo dňa 13.11.2018 v nasledovnom rozsahu:
   - dodávku materiálu zabezpečí naša spoločnosť na náklady investora, príp. zabezpečí materiál investor stavby na základe špecifikácií materiálu, ktoré budú vyhovovať požiadavkám VVS a. s. (potrebné osobne konzultovať s pracovníkom MTZ závodu

Bardejov). Montážne práce zrealizuje po predchádzajúcej dohode s vedúcim HS Bc. Javorským R. (0902 968236), príp. inou dohodou naša spoločnosť. Zemné práce môže investor zabezpečiť sám (v prípade záujmu môže výkopové práce zrealizovať naša spoločnosť na základe objednávky).

- po zrealizovaní stavby a ukončení prác investor stavby uzatvorí s VVS a. s. Košice Zmluvu o výkone správy majetku a odovzdá všetky potrebné podklady (projektovú dokumentáciu, po realizačné zameranie skutkového stavu, zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby medzi dodávateľom a investorom, zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech VVS a. s. na parcely dotknuté stavbou, právoplatné územné, stavebné a kolaudačné rozhodnutia, prevádzkový poriadok, zápisy o tlakových skúškach, atesty použitých materiálov, spracovanú charakteristiku odovzdávaného majetku, zoznam infraštrukturálneho majetku).
- žiadame, aby naša spoločnosť bola prizvaná ku kolaudačnému konaniu stavby. Zmluvu o zriadení vecného bremena na parcely dotknuté stavbou žiadame predložiť už na kolaudačnom konaní stavby.

13. Dodržať podmienky ODI ORPZ BJ zo dňa 9.1.2019 v nasledovnom rozsahu: V prípade obmedzenia dopravy na miestnej ul. Majerová je potrebné spracovať projekt dočasného dopravného značenia a príslušné povolenie pre čiastočnú uzávierku prípadne zvláštne užívanie komunikácie - stanoví cestný správy orgán a predložiť na ODI ORPZ BJ.

14. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bardejove vydané pod číslom ORHZ-BJ2-2018/000114-003 zo dňa 18.12.2018 v nasledovnom rozsahu: Navrhovaná vetva rozvádzacieho potrubia priemeru DN 80 bude môcť plniť aj doplnkovú funkciu spočívajúcu v dodávke vody na hasenie požiarov iba pre stavby:
    - podľa položky 1 prílohy č.1 k vyhláške č.699/2004 Z. z., a
    - vzdialené od odberných miest podľa požiadavky v § 8 ods.9 vyhlášky č.699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

15. Dodržať podmienky spoločnosti VSD, a.s., Mlynská 31 Košice vydané pod číslom 26503/2018 zo dňa 20.11.2018 v nasledovnom rozsahu:

Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné NN, VN (do 35kV) rozvody. ktoré si môžete lokalizovať na mieste.

Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov.

Upozornenie na ochranné pásma v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z .z.:

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť obidvoch rovín od krajných vodičov je pri napätí

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1. pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,
2. pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,
3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,
b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,
c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,
d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,
e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,
f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

(5) Vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia možno len vtedy, ak je zabezpečené, že tieto porasty pri páde nemôžu poškodiť vodiče vzdušného vedenia.

(6) Vlastník nehnuteľnosti je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať priestor pod vedením a voľný pruh pozemkov (bezlesie) so šírkou 4 m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodiča nadzemného elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu.

Pri výstavbe musia byť dodržané minimálne vzdialenosti budova konštrukcií od vedenia do 1 kV podľa platných noriem STN.

V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

(7) Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je
a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky.

(8) V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je okrem prípadov podľa odseku 14, zakázané
a) zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

1. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú adresu: skripko_stefan@vsdas.sk, tel. 055/610 2792 - Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny-peter@vsdas.sk, tel. 055/6102213 -Ing. Peter Stoličný.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6104168.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 736005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej

pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

Zároveň Vás upozorňujeme, že Obec Hažlín v spolupráci s VSD, a.s. pripravuje realizáciu stavby "IBV Majerová Hažlín - rozšírenie NN distribučnej sústavy, úprava VN404 vedenia", pri ktorej dôjde k zmene trasovania existujúcich a výstavbe nových elektrických vedení.

16. Dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava uvedené vo vyjadrení č.6611831851 v nasledovnom rozsahu:

(1) Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

(3) Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygón u alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

(3) Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777.

(4) V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

(5) Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK . Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

(6) Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figuroval podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

(7) V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

(8) Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

(9) V prípade, že žiadateľ bude 50 zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadal' o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadal' si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

(10) Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

(11) Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohradu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

(1) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia .

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sieti (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: SPOJSTAV, spol. s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177.

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

(2) Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777,
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

(3) V prípade požiadavky napojenia lokalít, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

(4) Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Stavba sa povoľuje za týchto záväzných podmienok:

1. S odpadmi vzniknutými pri výstavbe nakladať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, to znamená uprednostňovať prípravu na opätovné použitie, recykláciu, iné zhodnocovanie odpadov pred ich zneškodnením, a aby tieto odpady boli odovzdávané osobe oprávnenej na nakladanie.
2. Držiteľ odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá a o ich zhodnotení a zneškodnení.
3. Ku kolaudačnému konaniu predložiť doklady o množstve, o zhodnotení, resp. zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.
4. Lehota na dokončenie stavby sa určuje do 31.10.2020.
5. Oznámiť tunajšiemu úradu ukončenie výstavby a požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia.

E. Všeobecné ustanovenia:

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť (§ 67 ods. 2 stavebného zákona).

F. Toto stavebné – vodoprávne povolenie súčasne nadväzuje na:

Územné rozhodnutie na stavbu vydala obec Sveržov pod č.434/2018/525/Ká73-02 zo dňa 28.9.2018. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2018. Obec Sveržov vydala záväzné stanovisko číslo: 434/2018/525/Ká73-03 zo dňa 7.1.2019, ktorým overila dodržanie podmienok územného rozhodnutia.

Odôvodnenie :

Na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie bola dňa 7.11. 2018 doručená žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „IBV – Majerová ulica, Hažlín, SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu" od stavebníka Obec Hažlín. Stavba bude zrealizovaná na parcelách C-KN č.1056/2, 1069/1 v katastrálnom území Hažlín. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné - vodoprávne konanie.

Na základe toho tunajší úrad oznámil začatie konania listom číslo OU-BJ-OSZP-2018/011915-002 zo dňa 30.11.2018 a súčasne nariadil ústne pojednávanie všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom.

V riešenej lokalite sa navrhuje rozšírenie verejného vodovodu vodovodným radom napojením na jestvujúci verejný vodovod. Vodná stavba pozostáva z jedného stavebného objektu SO 02 Rozšírenie verejného vodovodu. Dimenzia rozšírenia verejného vodovodu: D90×8,2 o celkovej dĺžke 120 m .

Územné rozhodnutie na stavbu vydala obec Sveržov pod č.434/2018/525/Ká73-02 zo dňa 28.9.2018. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2018. Obec Sveržov vydala záväzné stanovisko číslo 434/2018/525 Ká 73-03 zo dňa 7.1.2019, ktorým overila dodržanie podmienok územného rozhodnutia.

Stavba bude zrealizovaná na parcelách C-KN č.1056/2, 1069/1 v katastrálnom území Hažlín . Vlastníkom vyššie uvedených pozemkov je Obec Hažlín, viď. dôkaz listy vlastníctva 1114 a 2645.

K žiadosti a pri ústnom pojednávaní boli predložené nasledovné vyjadrenia a stanoviská:

- Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o ŽP - úsek OPaK vyjadrenie OU-BJ-OSZP-2018/009627-002 zo dňa 27.8.2018, vyjadrenie OU-BJ-OSZP-2018/009571-002 Kap zo dňa 30. 8. 2018,

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, vyjadrenie č.6611831851,
- SPP – distribúcia Bratislava – vyjadrenie č.TD/NS/0291/2018/Uh zo dňa 24.4.2018,
- Záväzné stanovisko podľa § 140b vydaného miestne príslušným stavebným úradom, ktorý overuje dodržania podmienok určených v územnom rozhodnutí,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., závod Bardejov, stanovisko 93650/2018/O zo dňa 13.11.2018,
- Vyjadrenie VSD Košice vydané pod číslom 26503/2018 zo dňa 20.11.2018,
- Vyjadrenie ODI ORPZ BJ zo dňa 9.1.2019,
- Stanovisko pre účely stavebného konania Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Bardejove vydané pod číslom ORHZ-BJ2-2018/000114-003 zo dňa 18.12.2018.

Stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Nebola zahrnutá podmienka č.4 spoločnosti VVS a.s. závod Bardejov, ktorá znela: „ *napojenie nových vodovodných prípojok po vodomernú šachtu a napojenie meradla zrealizujeme v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe stanovených technických podmienok, žiadosti, projektu, L V a kópie z katastrálnej mapy po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia predmetnej stavby. Navrtavací pás, uličný uzáver a vodomer na vodovodnej prípojke sú súčasťou verejného vodovodu a hradené našou spoločnosťou*". Nakoľko vodovodné prípojky nie sú súčasťou tejto vodnej stavby pripomienka spoločnosti nebola akceptovaná. Vodovodné prípojky sa budú povoľovať samostatne a potom je možné uplatniť podmienky, ktoré sa budú týkať jednotlivých stavieb.

Verejné vodovody sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme najmä na účely hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou zo sídelných útvarov.

Vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná. Právnická osoba preukazuje bezúhonnosť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace (§3 ods.2 zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách). Bol doložený Výpis z registra trestov od Generálnej prokuratúry SR číslo 9819-20190110-002080-011-1-1 zo dňa 10.1.2019.

Špeciálny stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o povolení stavby do úvahy príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä ustanovenia § 60, § 62, § 66 a následnej vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace právne predpisy a technické normy.

Na základe výsledku ústneho konania špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že sú splnené podmienky na povolenie vodnej stavby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ing. Mária Hankovská
vedúca odboru

Doručí sa:

1. Obec Hažlín, starosta obce Hlavná 200, 086 14 Hažlín
2. Projektovo-inžinierska kancelária Ing. Anton Pavúk, Námestie Slobody 79, 093 01 Vranov nad Topľou
3. VVS a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 64 Bardejov
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bardejove, Štefánikova 685/1, 085 01 Bardejov
5. Okresný úrad Bardejov, odbor SŽP- orgán ochrany prírody a krajiny a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Dlhý rad 16, Bardejov
6. VSD, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
7. Obec Sveržov, starosta obce 086 02 Gaboltov
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. SPP- distribúcia Bratislava, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Bardejove, okresný dopravný inšpektorát, Partizánska 42, Bardejov
11. VV účastníci konania

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Bardejov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle Okresného úradu Bardejov. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne zverejní na úradnej tabuli obce Hažlín.

Vyvesené dňa: 28.01.2019 ..... Zvesené dňa: .....

Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:

Obec Hažlín
Hlavná 200, 086 14 Hažlín
okres Bardejov