


Situácia M 1:500

| LEGENDA POTRUBÍ | |
|--|---|
| | VEREJNÝ VODOVOD PVC 110 |
| | SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA PVC 315 |
| | NTL PLYNOVOD DN 150 ocl. PN 2,1kPa |
| | ELETRICKÉ VEDENIE |
| | SO 02 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO VODOVODU |
| | SO 03 ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE |
| | SO 04 ROZŠÍRENIE NTL PLYNOVODU |
| PE 100-RC D-90 PE 100 SDR 11 (MIN. PE 80 SDR 17) ELEKTRODIFÚZNE ZVAROVANÉ SPOJE ELEKTROTVAROVKAMI | |
| | HYDRANT DN-80 podzemný, vŕzdúšník |
| | REVÍZNA, KONTROLNÁ A ČISTIACA ŠACHTA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Ø1000 |
| | REVÍZNA ŠACHTA existujúca |
| | ORIENTAČNÝ STLPIK |

DETAIL ULOŽENIA PLYN. POTRUBIA



MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ PODZ. VEDENÍ
PODLA STN 73 6005

| VEDENIE | SÚBEH [m] | KRÍŽOVANIE [m] |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
| S OZN. A NN KÁBLOM | 0,6 | 0,4 |
| S VN KÁBLOM | 0,6 | 0,4 |
| S VODOVODOM | 0,5 | 0,15 |
| S KANALIZÁCIOU | 1,0 (PRED NAP. BUDOVOU 0,4) | 0,5 |

POZNÁMKA :
INŽINIERSKÉ SIETE SÚ ZAKRESLENÉ INFORMATÍVNE !
PRED ZAĤAĤENÍM ZEMNÝCH PRÁC, INVESTOR ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE EXISTUJÚCICH PODZEMNÝCH VEDENÍ !!!

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------|---|---------------------------|
| HIP : Ing. M.MEDOŇ | Zodp. projektant : Jozef HVIKZA | Vypracoval : Tomáš HVIKZA | HVIKZA Jozef PROJEKTOVÁ CINNOSŤ 086 22 Kobyly 76 | |
| Investor : Obec Hažlín, Obecný úrad Hažlín, Hlavná 200, Hažlín | | | ICO 30632706 DIC 1022190312 | |
| Ob. úrad : Hažlín | | Okres : Bardejov | Formát : Dátum : Stupen dok. : | 2x A4 07 / 2018 PSP |
| Názov stavby a lokalita : IBV - Majerová ulica, Hažlín | | | Č.zákazky : | |
| SO 04 : ROZŠÍRENIE NTL PLYNOVODU | | | Mierka : | Č.výkresu : |
| Obsah výkresu : Situácia | | | 1 : 500 | 1 |