

Z M L U V A č. 134751 08U01

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond

Martinská 49, 821 05 Bratislava

30 796 491

2021925774

Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ

Štátna pokladnica

SK09 8180 0000 0070 0021 4051

SPSRSKBA

a

2. Prijemca dotácie:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:

SWIFT:

(ďalej len „prijemca dotácie“)

Obec Hažlín

Hlavná 200, 086 14 Hažlín,
okres Bardejov

00322016

Ing. František Olah, starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s.

SK91 5600 0000 0036 2061 5018

KOMASK2X

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.
2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 134751/BK3AP-57/19 zo dňa 20.06.2019 vydaného podľa § 4 ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 134751 zo dňa 23.10.2018, podanej v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2019, oblasť: Ochrana a využívanie vôd, činnosť BK3AP Ochrana vodných zdrojov (ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 200.000,00 EUR, (slovom: dvestotisíc eur) (ďalej len „dotácia“).
3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Článok III. Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu dotácie.
2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Článok IV. Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu):	Kanalizácia a ČOV Hažlín
Miesto realizácie projektu:	Hažlín
Okres:	Bardejov
Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č.:	ŽP-4/2006/00559-0008 Ný
Zo dňa:	17.07.2006
Vydané: (kým)	Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove
Právoplatné dňa:	25.08.2006

Rozhodnutie predlžujúce platnosť povolenia

č.: OU-BJ-OSZP-2015/008863-005
 Zo dňa: 19.10.2015
 Vydané: (kým) Okresný úrad Bardejov
 Právoplatné dňa: 06.11.2015

Oprava chýb v písomnom vyhotovení
rozhodnutia č.:

OU-BJ-OSZP 2016/000988-001
 Zo dňa: 08.01.2016
 Vydané: (kým) Okresný úrad Bardejov

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.:

HAZ-2018/305-01 OCU
 Zo dňa: 26.10.2018
 Vydané: (kým) Obec Hažlín

b) Projektová dokumentácia vypracovaná: Druprojekt IPZ Prešov, Švermova 33,
 (kým) 080 01 Prešov
 Názov: Kanalizácia a ČOV Hažlín
 Číslo zákazky: 0806/PS; 0406/ZS
 Dátum: 06/2006

Potvrdená dokumentácia k oznámeniu

k ohláseniu drobnej stavby zo dňa: 26.10.2018

2. Termín realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie – mesiac/rok): 07/2008 - 12/2024

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2019:

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu stavebných objektov:

1. SO 01 Splašková kanalizácia - v rámci splaškovej kanalizácie sa zrealizuje:

- Stoka "AG" - v dĺžke 155 m, z potrubia PVC DN 300 a v dĺžke 42 m, z liatinového potrubia DN 200. Zvyšok tvoria liatinové tvarovky a kanalizačné šachty v počte 7 ks (Š150, Š151, Š152, Š153, Š154, Š155, Š156), ktoré sú z betónových prefabrikátov. Súčasťou potrubia sú aj 2 ks odbočiek DN 300/150, vrátane prípojok z potrubia DN 150 uložených vo verejnej časti,

- Stoka "AG1" - v dĺžke 80 m, z potrubia PVC DN 300, zvyšok tvoria kanalizačné šachty v počte 3 ks (Š169, Š170, Š171), ktoré sú z betónových prefabrikátov. Súčasťou potrubia sú aj 4 odbočky DN 300/150, vrátane prípojok z potrubia DN 150 uložených vo verejnej časti,

- Stoka "AA" - v dĺžke 143 m, z potrubia PVC DN 300, zvyšok tvoria kanalizačné šachty v počte 4 ks (Š104, Š105, Š106, Š107), ktoré sú z betónových prefabrikátov. Súčasťou potrubia sú aj 4 odbočky DN 300/150, vrátane prípojok z potrubia DN 150 uložených vo verejnej časti.

2. SO 02.2 Kanalizačná prípojka - v rámci stavby je riešená verejná časť kanalizačných domových prípojok na stokách "AD" a "AD1" v počte 11 ks, súčasne sa zrealizuje 48 kolien a 97 m kanalizačného potrubia (vo verejnej časti až po oplotenie nehnuteľnosti). Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia a oznámenia k ohláseniu drobnej stavby uvedeného v Článku IV. bod 1. písm. a) zmluvy a v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2019, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. zmluvy.

4. Dodávateľ(lia) projektu:

Obchodné meno dodávateľa :	REMOPEL, s.r.o.
Sídlo:	Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
IČO:	36 474 614
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro	Vložka č.: 12974/P
Zmluva o dielo zo dňa:	11.12.2006
Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa:	28.04.2010
Dodatok č.:	1
Zo dňa:	29.04.2010
Dodatok č.:	2
Zo dňa:	21.05.2014
Dodatok č.:	3
Zo dňa:	30.06.2014
Dodatok č.:	4
Zo dňa:	30.03.2016
Dodatok č.:	5
Zo dňa:	25.04.2018
Dodatok č.:	6
Zo dňa:	31.07.2019

- Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 4. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný príjemca dotácie zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie.
- Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu špecifikovaného v bodoch 1. a 3. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok V.

Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 3. zmluvy sa zaväzuje fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške:
200.000,00 EUR
(slovom: dvestotisíc eur).
2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške: **10.526,32 EUR** (slovom: desaťtisícpäťstodvadsaťšesť eur a tridsaťdva centov).
3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 4. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy, a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytla dotácia.
5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpočtovom roku po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.
6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.
7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.12.2019. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskôr do 31.01.2020 doručiť fondu výpis z účtu, ktorým preukáže včasnosť a úplnosť týchto úhrad.

Článok VI.

Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný

v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Prijemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy zriadený až do doby, splnenia povinností uvedených v Článku V. bod 7. tejto zmluvy.

2. Prijemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými prijemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 4. zmluvy. Prijemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Prijemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskôr v lehote **do 29.11.2019.**
3. V prípade zálohových faktúr je prijemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).
4. Podmienkou čerpania poskytnutej dotácie na základe predložených účtovných dokladov podľa čl. VI bod 2 zmluvy je dodržanie všetkých podmienok zmluvy prijemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov prijemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že prijemca dotácie podmienku zaplatenia najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie (Článok V. bod 2. zmluvy) splnil už ku dňu podpisu zmluvy, fond umožní čerpanie poskytnutej dotácie na základe predložených účtovných dokladov, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, do výšky poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.
5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany prijemcu dotácie, potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže prijemcovi dotácie na základe predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie - a to najviac v dvoch platbách v termíne:
 - **do 16.12.2019 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.**
 DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany prijemcu dotácie na úhradu, bude uhradená prijemcovi dotácie len v prípade, ak tento fondu preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 až 55e zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, a že mu ani v súvislosti touto DPH nevznikol nárok na nadmerný odpočet podľa § 79 tohto zákona.
6. V prípade, ak prijemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.
7. Prijemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení samostatného bankového účtu. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie,

ktoré súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu, a to len formou bezhotovostných prevodov.

8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní zaplatenej dane z týchto úrokov v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odvieť na účet fondu číslo vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051, variabilný symbol 1347519.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII. Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu (Článok V. bod 1.) a peňažné prostriedky predstavujúce najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 2.) výlučne na účel vymedzený v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ŕov) uvedeného(ých) v Článku IV. bod 4. zmluvy.
3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím.
5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.
6. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.12.2019 sa príjemca dotácie zaväzuje:**
 - a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondom na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečný odpočet čerpania za rok 2019“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá a
 - b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy predložiť a doručiť fondom zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.

7. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.12.2019 sa príjemca dotácie zaväzuje** spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondy na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečný odpočet čerpania za rok 2019“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2019 za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.
9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy, pričom sa jedná o termín realizácie projektu v roku 2019, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.
10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci (hnutel'né a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.
12. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
13. Príjemca dotácie vyhlasuje, že budovaná kanalizačná sieť podľa projektu uvedeného v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, ktorá bude realizovaná z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, má charakter všeobecnej infraštruktúry a bude slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok.
14. Príjemca dotácie vyhlasuje, že budovaná kanalizačná sieť podľa projektu uvedeného v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, ktorá bude realizovaná z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, má charakter prirodzeného monopolu a jej financovanie z verejných prostriedkov nie je spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a nenarúša hospodársku súťaž medzi členskými štátmi Európskej únie.
15. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, bude fond každoročne informovať, a to vždy do konca kalendárneho roku, že projekt

uvedený v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy a realizovaný z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, ako všeobecná infraštruktúra, slúži na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok. Prijemca dotácie sa zaväzuje túto oznamovaciu povinnosť plniť aj v prípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene užívania projektu.

Článok VIII.

Kontrola plnenia zmluvných podmienok

1. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoFK“).
2. Finančnú kontrolu podľa bodu 1 vykonáva fond ako administratívnu finančnú kontrolu a/alebo ako finančnú kontrolu na mieste.
3. Fond je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 ZoFK, ak poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom (čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013). Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK. Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.
4. Finančnú operáciu alebo jej časť je fond oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci fondu na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom fondu alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.
5. Fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste je oprávnený
 - a) vyžadovať a odoberať od príjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkolvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon finančnej kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej len „tretia osoba“), v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste a auditom a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi,
 - b) vyžadovať od príjemcu dotácie alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa ZoFK,
 - c) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote určenej fondom; ak fond odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej fondom,

- d) vyžadovať od príjemcu dotácie splnenie prijatých opatrení v lehote určenej fondom,
 - e) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení po uplynutí lehoty podľa písmena d),
 - f) overiť splnenie prijatých opatrení.
6. Fond je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste oprávnený v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitých predpisoch vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok príjemcu dotácie alebo tretej osoby alebo vstupovať do obydla, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.
7. Príjemca dotácie pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste je povinný
- a) predložiť fondu alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste,
 - b) predložiť v lehote určenej fondom alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť fondu alebo prizvanej osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov,
 - c) poskytnúť súčinnosť fondu alebo prizvanej osobe,
 - d) prijať v lehote určenej fondom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
 - e) predložiť fondu v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
 - f) prepracovať a predložiť v lehote určenej fondom písomný zoznam prijatých opatrení, ak fond vyžadoval jeho prepracovanie a predloženie,
 - g) splniť prijaté opatrenia v lehote určenej fondom,
 - h) predložiť na výzvu fondu dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.
8. Príjemca dotácie pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, okrem povinností uvedených v bode 7, je povinný
- a) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,
 - b) oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste fond alebo prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste,
 - c) umožniť fondu alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydla, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

Článok IX.

Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek

z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytnula, alebo nehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

Článok X.

Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii.
4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného v Článku IV. bod 5. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa, a to prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania.
5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XI.

Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.

2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
 - a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy: Článok V. bod 7, Článok VI. bod 2., 4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 12., 13. a 14.,
 - b) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy a/alebo ak sa prehlásenie príjemcu dotácie podľa Článku X. bod 4. tejto zmluvy ukáže kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy ako nepravdivé,
 - c) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu dotácie,
 - d) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo.

Článok XII. Zmluvné pokuty

1. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov podľa čl. XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu vo výške 20% zo sumy poskytnutej dotácie podľa čl. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
2. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom – spôsobom podľa čl. XI. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu v nasledovnej výške:
 - a) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania – vo výške 30% zo sumy poskytnutej dotácie podľa čl. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každé takéto jednotlivé porušenie;
 - b) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mal vplyv na výsledok verejného obstarávania – vo výške 70% zo sumy poskytnutej dotácie podľa čl. V bod 1 tejto zmluvy, a to za každé takéto jednotlivé porušenie.
3. V závislosti od posúdenia konkrétnych skutočností, týkajúcich sa porušenia povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou v každom jednotlivom prípade je fond oprávnený (nie však povinný) požadovať od príjemcu dotácie zaplataenie zmluvnej pokuty podľa čl. XII. bod 2 písm. a) a/alebo podľa čl. XII. bod 2 písm. b) v nižšej výške než aká je uvedená v príslušnom zmluvnom ustanovení – najmenej však:
 - a) v sume 1% zo sumy poskytnutej dotácie podľa čl. V. bod 1 tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty podľa čl. XII. bod 2 písm. a) tejto zmluvy);
 - b) v sume 31% zo sumy poskytnutej dotácie podľa čl. V. bod 1 tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty podľa čl. XII. bod 2 písm. b) tejto zmluvy).
4. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spôsobom (t.j. akýmkoľvek spôsobom odlišným od spôsobov uvedených v čl. XI. bod 3 tejto zmluvy),

je príjemca dotácie povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy poskytnutej dotácie podľa čl. V. bod 1 tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy nepodstatným spôsobom.

5. Zmluvná pokuta podľa čl. XII. bod 1 a/alebo podľa čl. XII. bod 2 a/alebo podľa čl. XII. bod 4. tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu na jej zaplatenie príjemcovi dotácie.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu podľa čl. XII. bod 1 a/alebo podľa čl. XII. bod 2 a/alebo podľa čl. XII. bod 4. tejto zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil.
7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 Obch. zák.) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom vrátenia tejto zásielky odosielaajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
 2. Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania za rok 2019.

V Hažlíne, dňa

V Bratislave, dňa

Obec Hažlín
v zastúpení Ing. František Olah
starosta obce

Environmentálny fond
v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda
riaditeľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 902

Stavba: Kanalizácia a ČOV Hažlín

JKSO:

Miesto:

KS: 2223

Dátum: 25.07.2019

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Prešov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

Poznámka:

Cena bez DPH			175 438,60
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	175 438,60	35 087,72
Cena s DPH v EUR			210 526,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REMPEL s.r.o. [2]
Hollého 30, 033 01 Sabinov
Zap. v OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 12974/P
IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2020035218
TEL: 0311/433 2318

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 902

Stavba: Kanalizácia a ČOV Hažlín

Miesto:

Dátum:

25.07.2019

Objednávateľ: Obec Hažlín

Projektant:

Zhotoviteľ: Remopel s.r.o. Prešov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		175 438,60	210 526,32
20	01 - Splašková kanalizácia, stoka AG Š150-Š157	84 776,29	101 731,55
21	01 - Splašková kanalizácia, stoka AG1	31 596,23	37 915,48
23	01 - Splašková kanalizácia, stoka AA Š103 - Š107	49 477,39	59 372,87
24	Kanalizačné domové prípojky na stokách AD aAD1	9 588,69	11 506,43

REMOPEL s.r.o. [2]
Hollého 30, 083 01 Sabinov
Zap. v OR OS Prešov, vtd. Sro, vl. 12974/P
IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2020035248
TEL: 051/438 2512



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Hažlín

Objekt:

20 - 01 - Splašková kanalizácia, stoka AG Š150-Š157

JKSO:

827 2

Miesto:

Hažlín

KS:

Dátum:

25.07.2019

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

Poznámka:

Cena bez DPH

84 776,29

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	84 776,29	20,00%	16 955,26

Cena s DPH

v EUR

101 731,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REMOPEL s.r.o. [2]
Hollého 30, 033 01 Sabinov
Zap. v OR OS Prešov, odd. Brn, vl. 12974/P
IČO: 36 474 614, IČ DPH: SK2020035218
TEL: 031/433 2512

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

31.7.2019



Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Hažlín

Objekt:

20 - 01 - Splašková kanalizácia, stoka AG Š150-Š157

Miesto:

Hažlín

Dátum:

25.07.2019

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							84 776,293
D	HSV		Práce a dodávky HSV				84 114,287
D	1		Zemné práce				29 258,776
1	K	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	M2	207,520	1,880	390,138
2	K	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	M2	207,520	8,281	1 718,473
3	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	415,040	2,610	1 083,254
4	K	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	47,000	28,077	1 319,619
5	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	39,000	2,526	98,514
6	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	5,000	1,719	8,595
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m ³	M3	729,511	4,896	3 571,686
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	218,853	0,605	132,406
9	K	141701102	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hĺ. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	6,000	357,979	2 147,874
10	M	1433057400	Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 530 hr. 8	m	0,000	165,035	0,000
106	K	141720017	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	5,000	85,010	425,050
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m ²	1 158,474	4,802	5 562,992
12	K	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 8 m	m ²	0,000	7,043	0,000
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m ²	1 158,474	2,397	2 776,862
14	K	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 8 m	m ²	0,000	2,499	0,000
15	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	1 273,097	3,568	4 542,410
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	186,051	1,035	192,563
17	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m ³	543,523	2,320	1 260,973
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	102,300	10,095	1 032,719
19	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	184,140	12,939	2 382,587
20	K	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	102,300	5,983	612,061
21	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	0,000	15,783	0,000
22	K	175101209	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	0,000	6,338	0,000
D	2		Zakladanie				110,544
23	K	233954131	X Dočasné ohradenie z ocelových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m ²	6,000	15,403	92,418
24	K	233954231	X Dočasné ohradenie z ocelových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m ²	6,000	3,021	18,126
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 616,342
25	K	311311811	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B15(C 12/15)	m ³	0,804	118,409	95,201
26	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m ²	8,792	11,810	103,834
27	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov, jednostranné odstránenie-tradičné	m ²	8,792	3,413	30,007

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dl. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	M2	0,000	21,257	0,000
29	K	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dl. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	23,100	35,009	808,708
30	K	346245999	Priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	m2	33,144	5,577	184,844
31	K	380311421	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.B 10,hr.80-150 mm	m3	0,000	129,220	0,000
32	K	380316112	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu vodostav. V4 T0 - B 12,5, hr. 150-300mm	M3	0,000	148,209	0,000
33	K	380326132	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobet.vodostav,V4 T0-B 30(C 25/30),hr.150-300	m3	7,844	173,254	1 359,004
34	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	34,961	35,124	1 227,970
35	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	34,961	6,509	227,561
36	K	380361001	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10216	t	0,077	1 425,741	109,782
37	K	380361003	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10335	t	0,323	1 453,348	469,431
D 4			Vodorovné konštrukcie				5 422,912
38	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	25,575	36,176	925,201
39	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0,765	31,481	24,083
40	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	9,000	4,882	43,938
41	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	5,050	23,324	117,786
42	M	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP	ks	0,000	21,561	0,000
43	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	3,030	20,188	61,170
44	M	5922470205	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40 TECHNO TIP	ks	1,010	19,404	19,598
45	K	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	0,000	6,985	0,000
46	M	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120 TECHNO TIP	ks	0,000	24,893	0,000
47	K	462512162	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg oživená, s výplňou zeminou	M3	18,900	59,656	1 127,498
48	K	462513162	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg oživená, s výplňou medzier zeminou a výsadbou	M3	44,100	64,423	2 841,054
49	K	462513169	Priplatok k cene za urovanie líca zahádzky	M2	126,000	2,084	262,584
D 5			Komunikácie				1 293,335
50	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	19,326	22,648	437,695
51	K	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	60,878	14,055	855,640
52	K	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	0,000	64,298	0,000
53	K	576331111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	0,000	8,495	0,000
54	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	M2	0,000	3,630	0,000
55	M	5922763000	Tvárnica -betón. doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	Kus	0,000	5,960	0,000
56	K	597661111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 hr.do 250 mm z dlažbových kociek drobných	m2	0,000	45,111	0,000
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				39,850
57	K	610452101	Vnútorne alebo vonkajšie omietky cementové vodotesné pre plochy rovinné alebo zaoblené	M2	0,000	16,723	0,000
58	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,000	127,465	0,000
59	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	8,370	4,761	39,850
D 8			Rúrové vedenie				20 857,962
60	K	851351121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 200	m	42,000	8,251	346,542
61	M	5525113000	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 200 mm	m	42,420	84,282	3 575,242
62	M	5525850800	Tvarovka s pruž. spojom prírub. s hrdlom E D 200mm	Kus	1,010	110,546	111,651
63	M	5524508100	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 200/80 -Plasmont	ks	1,010	267,741	270,418
64	M	5524504100	Liatinová prírubová tvarovka "F" DN 200 - Plasmont	ks	1,010	174,834	176,582
65	M	5524501200	Liatinové koleno prírubové "FFK" 11st, DN 200 - Plasmont	ks	1,010	323,798	327,036

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	5524501800	Liatinové koleno prírubové "FFK" 22st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	343,790	0,000
67	M	5524501205	Liatinové koleno prírubové "FFK" 5st, DN 200 - Plasmont	ks	1,010	313,605	316,741
68	M	5524503605	Liatinová spojka "U" DN 200	ks	1,010	20,385	20,589
107	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	5,000	0,623	3,115
108	M	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 1 m, WAVIN	ks	1,093	9,942	10,867
109	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 2 m, WAVIN	ks	2,186	18,412	40,249
69	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z rúr - PVC-U DN 300 mm	M	155,000	1,702	263,810
70	M	2861105200	PVC-U rúra kan. hrdlovaná k DN 300 x 5000	kus	33,883	137,986	4 675,380
71	M	2732241200	Kružok tesniaci gumový D 300	Kus	40,800	5,685	231,948
72	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, presuvka DN 150 ,DN 200	ks	0,000	2,508	0,000
73	M	2865100900	HDPE lemový nákrúžok 315	kus	0,000	17,756	0,000
110	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	2,000	3,724	7,448
111	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 150x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,030	3,905	7,927
112	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 150x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	0,000	4,771	0,000
74	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300	ks	2,000	18,406	36,812
75	M	286510020000	Odbočka prípojná sedlová DN 300/150 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	2,030	46,607	94,612
76	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubí	ks	2,030	1,530	3,106
77	K	891372121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 300	ks	0,000	44,083	0,000
78	M	4222362050	Uzatváracia klapka prírubová typ FG DN 300	Kus	0,000	364,566	0,000
79	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	1,947	0,000
80	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	28,000	19,128	535,584
81	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	8,080	121,914	985,065
82	M	5922470255	Šachtové kanalizačné dno SD 1000/750 TECHNO TIP	ks	7,070	540,970	3 824,658
83	M	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	5,050	198,356	1 001,698
84	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,030	94,866	287,444
85	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	5,050	64,682	326,644
86	M	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	7,000	18,188	127,316
87	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	8,000	20,345	162,760
88	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	8,000	147,003	1 176,024
89	K	899623131	Obetvorenie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 10	m3	13,801	105,535	1 456,489
90	K	899643111	Debnenie pre obetvorenie potrubia v otvorenom výkope	m2	50,400	9,012	454,205
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 078,165
91	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	183,000	4,802	878,766
92	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	5,940	0,998	5,928
93	K	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	M3	5,940	1,398	8,304
94	K	936311111	Zabet. potrubia uloženého v otvoroch v dne alebo v stenách nádrží z bet.s plochou otvoru do 0,25 m2	m3	0,131	542,840	71,112
95	K	979081122	Poplatok za skládku	t	97,742	21,561	2 107,415
96	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	97,742	20,278	1 982,012
97	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	97,742	20,714	2 024,628
D 99			Presun hmôt HSV				15 436,401
98	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	555,686	27,779	15 436,401

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		PSV				662,006
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				662,006
99	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	12,655	0,148	1,873
100	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,014	1 332,823	18,660
101	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	29,313	0,499	14,627
102	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	25,310	1,577	39,914
103	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	M2	58,626	2,383	139,706
104	M	6283310000	Pásky ťažké asfalt. Glasbit g 2000 s 40	m2	99,458	4,352	432,841
105	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	0,522	27,557	14,385

REMOPEL s.r.o. 
 Hollého 30 033 01 Sabinov
 Zap. v OR OS Prešov, vlož. Spr. v 12974/P
 IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2020035218
 TEL.: 031/430 2512



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Hažlín

Objekt:

21 - 01 - Splašková kanalizácia, stoka AG1

JKSO:

827 2

Miesto:

Hažlín

KS:

Dátum:

25.07.2019

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

Poznámka:

Cena bez DPH			31 596,23
DPH základná znižovaná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	20,00%	0,00
	31 596,23	20,00%	6 319,25
Cena s DPH			37 915,48
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REMOPEL s.r.o. 
Haličská 30, 083 01 Sabinov
Zap. v OR OS Prešov, o.d.n. Sp. v. 12974/P
IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2620035218
TEL: 051/439 2512

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Hažlín

Objekt:

21 - 01 - Splašková kanalizácia, stoka AG1

Miesto:

Hažlín

Dátum:

25.07.2019

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o, Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 596,225
D HSV Práce a dodávky HSV							31 596,225
D 1 Zemné práce							13 593,722
1	K	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	M2	97,900	1,880	184,052
2	K	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	M2	97,900	8,281	810,710
3	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	1 017,500	2,610	2 655,675
4	K	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	20,000	28,077	561,540
5	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	34,000	2,526	85,884
6	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	4,000	1,719	6,876
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m ³	M3	237,560	4,896	1 163,094
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	71,268	0,605	43,117
9	K	141701102	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	0,000	357,979	0,000
10	M	1433057400	Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 530 hr. 8	m	0,000	165,035	0,000
106	K	141720017	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	12,000	85,010	1 020,120
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 4 m	m2	430,432	4,802	2 066,934
12	K	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 8 m	m2	0,000	7,043	0,000
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 4 m	m2	430,432	2,397	1 031,746
14	K	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 8 m	m2	0,000	2,499	0,000
15	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	400,726	3,568	1 429,790
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezhuťnutých	M3	74,394	1,035	76,998
17	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhuťnutím jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m3	163,166	2,320	378,545
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	52,800	10,095	533,016
19	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	95,040	12,939	1 229,723
20	K	175101109	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	52,800	5,983	315,902
21	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	0,000	15,783	0,000
22	K	175101209	Priplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	0,000	6,338	0,000
D 2 Zakladanie							0,000
23	K	233954131	X Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2	0,000	15,403	0,000
24	K	233954231	X Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2	0,000	3,021	0,000
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,000
25	K	311311811	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B15(C 12/15)	m3	0,000	118,409	0,000
26	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,000	11,810	0,000
27	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov, jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,000	3,413	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	M2	0,000	21,257	0,000
29	K	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	0,000	35,009	0,000
30	K	346245999	Priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	m2	0,000	5,577	0,000
31	K	380311421	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.B 10,hr.80-150 mm	m3	0,000	129,220	0,000
32	K	380316112	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu vodostav. V4 T0 - B 12,5, hr. 150-300mm	M3	0,000	148,209	0,000
33	K	380326132	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobet.vodostav,V4 T0-B 30(C 25/30),hr.150-300	m3	0,000	173,254	0,000
34	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	0,000	35,124	0,000
35	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	0,000	6,509	0,000
36	K	380361001	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10216	t	0,000	1 425,741	0,000
37	K	380361003	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10335	t	0,000	1 453,348	0,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 616,190

38	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	13,200	36,176	477,523
39	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0,328	31,481	10,326
40	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	5,000	4,882	24,410
41	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	0,000	23,324	0,000
42	M	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP	ks	2,020	21,561	43,553
43	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	2,020	20,188	40,780
44	M	5922470205	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40 TECHNO TIP	ks	1,010	19,404	19,598
45	K	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	0,000	6,985	0,000
46	M	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120 TECHNO TIP	ks	0,000	24,893	0,000
47	K	462512162	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg oživená, s výplňou zeminou	M3	0,000	59,656	0,000
48	K	462513162	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg oživená, s výplňou medzier zeminou a výsadbou	M3	0,000	64,423	0,000
49	K	462513169	Priplatok k cene za urovanie líca zahádzky	M2	0,000	2,084	0,000

D 5 Komunikácie 595,599

50	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	8,900	22,648	201,567
51	K	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	28,035	14,055	394,032
52	K	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	0,000	64,298	0,000
53	K	576331111	Koberiec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	0,000	8,495	0,000
54	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	M2	0,000	3,630	0,000
55	M	5922763000	Tvárnica -betón. doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	Kus	0,000	5,960	0,000
56	K	597661111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 hr.do 250 mm z dlažbových kociek drobných	m2	0,000	45,111	0,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,000

57	K	610452101	Vnútné alebo vonkajšie omietky cementové vodotesné pre plochy rovinné alebo zaoblené	M2	0,000	16,723	0,000
58	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,000	127,465	0,000
59	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	0,000	4,761	0,000

D 8 Rúrové vedenie 6 265,606

60	K	851351121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 200	m	0,000	8,251	0,000
61	M	5525113000	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 200 mm	m	0,000	84,282	0,000
62	M	5525850800	Tvarovka s pruž. spoj. prírub. s hrdlom E D 200mm	Kus	0,000	110,546	0,000
63	M	5524508100	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 200/80 -Plasmont	ks	0,000	267,741	0,000
64	M	5524504100	Liatinová prírubová tvarovka "F" DN 200 - Plasmont	ks	0,000	174,834	0,000
65	M	5524501200	Liatinové koleno prírubové "FFK" 11st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	323,798	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	5524501800	Liatinové koleno prírubové "FFK" 22st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	343,790	0,000
67	M	5524501205	Liatinové koleno prírubové "FFK" 5st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	313,605	0,000
68	M	5524503605	Liatinová spojka "U" DN 200	ks	0,000	20,385	0,000
107	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	12,000	0,623	7,476
108	M	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dĺ. 1 m, WAVIN	ks	0,000	9,942	0,000
109	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	6,558	18,412	120,746
69	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z rúr - PVC-U DN 300 mm	M	80,000	1,702	136,160
70	M	2861105200	PVC-U rúra kan. hrdlovaná k DN 300 x 5000	kus	17,488	137,986	2 413,099
71	M	2732241200	Kružok tesniaci gumový D 300	Kus	16,320	5,685	92,779
72	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 ,DN 200	ks	0,000	2,508	0,000
73	M	2865100900	HDPE lemový nákrúžok 315	kus	0,000	17,756	0,000
110	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	4,000	3,724	14,896
111	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 150x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,060	3,905	15,854
112	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 150x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	0,000	4,771	0,000
74	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300	ks	4,000	18,406	73,624
75	M	286510020000	Odbočka prípojná sedlová DN 300/160 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,060	46,607	189,224
76	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubí	ks	4,060	1,530	6,212
77	K	891372121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 300	ks	0,000	44,083	0,000
78	M	4222362050	Uzatváracia klapka prírubová typ FG DN 300	Kus	0,000	364,566	0,000
79	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	1,947	0,000
80	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	10,000	19,128	191,280
81	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,030	121,914	369,399
82	M	5922470255	Šachtové kanalizačné dno SD 1000/750 TECHNO TIP	ks	3,030	540,970	1 639,139
83	M	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	1,010	198,356	200,340
84	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	2,020	94,866	191,629
85	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	1,010	64,682	65,329
86	M	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	2,000	18,188	36,376
87	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	3,000	20,345	61,035
88	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	3,000	147,003	441,009
89	K	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 10	m3	0,000	105,535	0,000
90	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	0,000	9,012	0,000
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 639,532
91	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	167,000	4,802	801,934
92	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	0,000	0,998	0,000
93	K	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	M3	0,000	1,398	0,000
94	K	936311111	Zabet. potrubia uloženého v otvoroch v dne alebo v stenách nádrží z bet.s plochou otvoru do 0,25 m2	m3	0,000	542,840	0,000
95	K	979081122	Poplatok za skládku	t	77,336	21,561	1 667,441
96	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	77,336	20,278	1 568,219
97	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	77,336	20,714	1 601,938
D 99			Presun hmôt HSV				4 885,576
98	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	175,873	27,779	4 885,576

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		PSV				0,000
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
99	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	0,000	0,148	0,000
100	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,000	1 332,823	0,000
101	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	0,000	0,499	0,000
102	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	0,000	1,577	0,000
103	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	M2	0,000	2,383	0,000
104	M	6283310000	Pásy ťažké asfalt. Glasbit g 2000 s 40	m2	0,000	4,352	0,000
105	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	0,000	27,557	0,000

REMOPEL s.r.o. [2]
 Holíčska 30, 053 01 Sabinov
 Žad. v OR OS Prešov, odd. Sro, vl 12974/P
 IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2020035218
 TEL.: 0517433 2512

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Hažlín

Objekt:

23 - 01 - Splašková kanalizácia, stoka AA Š103 - Š107

JKSO:

827 2

Miesto:

Hažlín

KS:

Dátum:

25.07.2019

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

Poznámka:

Cena bez DPH			49 477,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	49 477,39	20,00%	9 895,48
Cena s DPH			59 372,87
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REMOPEL s.r.o. 
Hollého 30, 033 01 Sabinov
Zap. v OR OS Prešov, IČO: 36 474 614, IČ DPH: SK2020035218
TEL: 051/433 2512

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

31.7.2019



Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Hažlín

Objekt:

23 - 01 - Splašková kanalizácia, stoka AA Š103 - Š107

Miesto:

Hažlín

Dátum:

25.07.2019

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							49 477,392
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 477,392
D	1		Zemné práce				22 432,445
1	K	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	M2	168,300	1,880	316,404
2	K	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	M2	168,300	8,281	1 393,692
3	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	336,600	2,610	878,526
4	K	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	30,000	28,077	842,310
5	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	43,500	2,526	109,881
6	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	5,000	1,719	8,595
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m3	M3	548,782	4,896	2 686,837
8	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	164,635	0,605	99,604
9	K	141701102	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	0,000	357,979	0,000
10	M	1433057400	Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 530 hr. 8	m	0,000	165,035	0,000
106	K	141720017	Neradené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	8,000	85,010	680,080
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	994,186	4,802	4 774,081
12	K	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 8 m	m2	0,000	7,043	0,000
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	994,186	2,397	2 383,064
14	K	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 8 m	m2	0,000	2,499	0,000
15	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	975,135	3,568	3 479,282
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	122,429	1,035	126,714
17	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	426,353	2,320	989,139
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	94,380	10,095	952,766
19	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	169,884	12,939	2 198,129
20	K	175101109	Priplatok k cene za prehodovanie sypaniny	M3	85,800	5,983	513,341
21	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	0,000	15,783	0,000
22	K	175101209	Priplatok k cene za prehodovanie sypaniny	M3	0,000	6,338	0,000
D	2		Zakladanie				0,000
23	K	233954131	X Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2	0,000	15,403	0,000
24	K	233954231	X Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2	0,000	3,021	0,000
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,000
25	K	311311811	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B15(C 12/15)	m3	0,000	118,409	0,000
26	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,000	11,810	0,000
27	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov, jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,000	3,413	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	M2	0,000	21,257	0,000
29	K	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	0,000	35,009	0,000
30	K	346245999	Priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	m2	0,000	5,577	0,000
31	K	380311421	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.B 10,hr.80-150 mm	m3	0,000	129,220	0,000
32	K	380316112	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu vodostav. V4 T0 - B 12,5, hr. 150-300mm	M3	0,000	148,209	0,000
33	K	380326132	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobet.vodostav,V4 T0-B 30(C 25/30),hr.150-300	m3	0,000	173,254	0,000
34	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	0,000	35,124	0,000
35	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	0,000	6,509	0,000
36	K	380361001	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10216	t	0,000	1 425,741	0,000
37	K	380361003	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10335	t	0,000	1 453,348	0,000
D 4			Vodorovné konštrukcie				945,521
38	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	23,595	36,176	853,573
39	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0,437	31,481	13,757
40	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	4,882	14,646
41	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	1,010	23,324	23,557
42	M	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP	ks	0,000	21,561	0,000
43	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	1,010	20,188	20,390
44	M	5922470205	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40 TECHNO TIP	ks	1,010	19,404	19,598
45	K	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	0,000	6,985	0,000
46	M	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120 TECHNO TIP	ks	0,000	24,893	0,000
47	K	462512162	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg oživená, s výplňou zeminou	M3	0,000	59,656	0,000
48	K	462513162	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg oživená, s výplňou medzier zeminou a výsadbou	M3	0,000	64,423	0,000
49	K	462513169	Priplatok k cene za urovanie líca zahádzky	M2	0,000	2,084	0,000
D 5			Komunikácie				1 020,085
50	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	15,187	22,648	343,955
51	K	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	48,106	14,055	676,130
52	K	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	0,000	64,298	0,000
53	K	576331111	Koberiec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	0,000	8,495	0,000
54	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácii pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	M2	0,000	3,630	0,000
55	M	5922763000	Tvárnica -betón. doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	Kus	0,000	5,960	0,000
56	K	597661111	Rigol dlaždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 hr.do 250 mm z dlažbových kociek drobných	m2	0,000	45,111	0,000
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,000
57	K	610452101	Vnútné alebo vonkajšie omietky cementové vodotesné pre plochy rovinné alebo zaoblené	M2	0,000	16,723	0,000
58	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,000	127,465	0,000
59	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	0,000	4,761	0,000
D 8			Rúrové vedenie				10 140,619
60	K	851351121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 200	m	0,000	8,251	0,000
61	M	5525113000	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 200 mm	m	0,000	84,282	0,000
62	M	5525850800	Tvarovka s pruž. spoj. prírub. s hrdlom E D 200mm	Kus	0,000	110,546	0,000
63	M	5524508100	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 200/80 -Plasmont	ks	0,000	267,741	0,000
64	M	5524504100	Liatinová prírubová tvarovka "F" DN 200 - Plasmont	ks	0,000	174,834	0,000
65	M	5524501200	Liatinové koleno prírubové "FFK" 11st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	323,798	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	5524501800	Liatinové koleno prírubové "FFK" 22st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	343,790	0,000
67	M	5524501205	Liatinové koleno prírubové "FFK" 5st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	313,605	0,000
68	M	5524503605	Liatinová spojka "U" DN 200	ks	0,000	20,385	0,000
107	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	8,000	0,623	4,984
108	M	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 1 m, WAVIN	ks	0,000	9,942	0,000
109	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 2 m, WAVIN	ks	4,372	18,412	80,497
69	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z rúr - PVC-U DN 300 mm	M	143,000	1,702	243,386
70	M	2861105200	PVC-U rúra kan. hrdlovaná k DN 300 x 5000	kus	31,260	137,986	4 313,442
71	M	2732241200	Kružok tesniaci gumový D 300	Kus	34,680	5,685	197,156
72	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 ,DN 200	ks	0,000	2,508	0,000
73	M	2865100900	HDPE lemový nákrúžok 315	kus	4,360	17,756	77,416
110	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	4,000	3,724	14,896
111	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 150x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	4,060	3,905	15,854
112	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 150x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	0,000	4,771	0,000
74	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300	ks	4,000	18,406	73,624
75	M	286510020000	Odbočka prípojná sedlová DN 300/150 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	4,060	46,607	189,224
76	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubí	ks	4,060	1,530	6,212
77	K	891372121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 300	ks	0,000	44,083	0,000
78	M	4222362050	Uzatváracia klapka prírubová typ FG DN 300	Kus	0,000	364,566	0,000
79	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,000	1,947	0,000
80	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	16,000	19,128	306,048
81	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	4,040	121,914	492,533
82	M	5922470255	Šachtové kanalizačné dno SD 1000/750 TECHNO TIP	ks	4,040	540,970	2 185,519
83	M	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	5,050	198,356	1 001,698
84	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	0,000	94,866	0,000
85	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	3,030	64,682	195,986
86	M	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	4,000	18,188	72,752
87	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	4,000	20,345	81,380
88	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	4,000	147,003	588,012
89	K	899623131	Obetvorenie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorení výkope, betón tr. B 10	m3	0,000	105,535	0,000
90	K	899643111	Debnenie pre obetvorenie potrubia v otvorení výkope	m2	0,000	9,012	0,000
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 351,094
91	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	290,000	4,802	1 392,580
92	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	0,000	0,998	0,000
93	K	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	M3	0,000	1,398	0,000
94	K	936311111	Zabet. potrubia uloženého v otvoroch v dne alebo v stenách nádrží z bet.s plochou otvoru do 0,25 m2	m3	0,000	542,840	0,000
95	K	979081122	Poplatok za skládku	t	79,269	21,561	1 709,119
96	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	79,269	20,278	1 607,417
97	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	79,269	20,714	1 641,978
D 99			Presun hmôt HSV				8 587,628
98	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorení výkope	T	309,141	27,779	8 587,628

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	PSV		PSV				0,000
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				0,000
99	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	0,000	0,148	0,000
100	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,000	1 332,823	0,000
101	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	0,000	0,499	0,000
102	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	0,000	1,577	0,000
103	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	M2	0,000	2,383	0,000
104	M	6283310000	Pásky ťažké asfalt. Glasbit g 2000 s 40	m2	0,000	4,352	0,000
105	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	0,000	27,557	0,000

REMOPEL s.r.o. [2]
 Holíčska 30, 083 01 Sabinov
 Záp. v OR OS Prešov, odd. Sro. vl. 12974/B
 IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2020005218
 TEL.: 051/433 2512



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Hažlín

Objekt:

24 - Kanalizačné domové prípojky na stokách AD aAD1

JKSO:

827 2

Miesto:

Hažlín

KS:

Dátum:

25.07.2019

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

Poznámka:

Cena bez DPH

9 588,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 588,69	20,00%	1 917,74

Cena s DPH

v EUR

11 506,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REMOPEL s.r.o. 
Hollého 30, 083 01 Sabinov
Zap. v OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 12974/P
IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK202005218
TEL.: 051/-33 2512

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

31.7.2019



Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia a ČOV Hažlín

Objekt:

24 - Kanalizačné domové prípojky na stokách AD aAD1

Miesto:

Hažlín

Dátum:

25.07.2019

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 588,691

D HSV

Práce a dodávky HSV

9 588,691

D 1

Zemné práce

7 374,348

15	K	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	M2	50,400	8,281	417,362
16	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m ³	M3	115,543	4,896	565,699
17	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	34,663	0,605	20,971
5	K	141720017	Neriedené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 125 do 160 mm	m	61,000	85,010	5 185,610
20	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	226,423	3,568	807,877
21	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	115,543	1,035	119,587
18	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³	m3	110,880	2,320	257,242

D 5

Komunikácie

8,503

19	K	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	0,605	14,055	8,503
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

D 8

Rúrové vedenie

2 177,117

8	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	97,000	0,623	60,431
10	M	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 1 m, WAVIN	ks	31,697	9,942	315,132
11	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 150, dl. 2 m, WAVIN	ks	37,162	18,412	684,227
12	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	48,000	3,724	178,752
13	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 150x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	19,285	3,905	75,308
14	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 150x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	29,435	4,771	140,434
1	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300	ks	11,000	18,406	202,466
2	M	286510020000	Odbočka prípojná sedlová DN 300/150 pre gravitačnú kanalizáciu	ks	11,165	46,607	520,367

D 99

Presun hmôt HSV

28,723

4	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	1,034	27,779	28,723
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

REMOPEL s.r.o. [2]
Háľala 30, 033 01 Sabinov
Zed. v GR OS Prešov, s.ki. Sra, vl. 2974/P
IČO: 36474014 IČ DPH: SK2020035218
TEL: 033 1-33 2512

Záverečný odpočet čerpania

za rok 2019

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry	Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR	Úhrada z iných zdrojov		Úhrada z Environmentálneho fondu
			Suma v EUR	Dátum uhradenia	Suma v EUR
Spolu				x	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa
v termíne do 31.12.2019

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum: