

ZMLUVA č. 147081 08U01

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4e ods. 4 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1. Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „fond“)

Environmentálny fond

Nevádzová 806/5, 821 01 Bratislava
30 796 491
2021925774
Mgr. Timea Sujová, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK64 8180 0000 0070 0044 0526
SPSRSKBA

a

2. Prijemca dotácie:

Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:
SWIFT:
(ďalej len „prijemca dotácie“)

Obec Hažlín

Hlavná 200, 086 14 Hažlín, okres Bardejov
00322016
Ing. František Olah, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
SK91 5600 0000 0036 2061 5018
KOMASK2X

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.
2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 147081/B-1-57/20 zo dňa 04.03.2020 vydaného podľa § 4e ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 147081 zo dňa 18.12.2019, podanej v rámci Výzvy č. B-1/2020 na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporné programové aktivity, (ďalej len „žiadost“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 2.529.077,00 EUR, (slovom: dvamiliónpäťstodvadsaťdeväťtisícsemdesiatseďem eur) (ďalej len „dotácia“).
3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je poskytovaním štátnej pomoci (ani pomoci de minimis) v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), a teda vo vzťahu k tejto dotácii sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci (pomoci de minimis), za podmienky, že dotácia bude poskytnutá na podporu nehnospodárskej činnosti, t. j. na vybudovanie vodohospodárskej infraštruktúry. V prípade, že príjemca dotácie bude počas obdobia realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu vykonávať hospodársku činnosť, je povinný zabezpečiť sledovanie činností a rozlíšenie nákladov viažucich sa k hospodárskej činnosti a nehnospodárskej činnosti oddelene. Príjemca dotácie neexistenciu nepriamej pomoci zabezpečí tým, že pri výbere prevádzkovateľa verejnej infraštruktúry bude postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok III. Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 4e ods. 4 zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadost príjemcu dotácie.
2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Článok IV. Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu):

Miesto realizácie projektu:

Okres:

Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č.:

Zo dňa:

Vydané: (kým)

Právoplatné dňa:

Kanalizácia a ČOV Hažlín, Kanalizačné prípojky

Hažlín

Bardejov

ŽP-4/2006/00559-0008 Ný

17.07.2006

Obvodný úrad životného prostredia v Bardejove

25.08.2006

Rozhodnutie povoľujúce predĺženie platnosti
povolenia na osobitné užívanie vôd č.:

Zo dňa:

Vydané: (kým)

Právoplatné dňa:

OU-BJ-OSZP-2015/008863-005

19.10.2015

Okresný úrad Bardejov

06.11.2015

Oprava chýb v písomnom vyhotovení
rozhodnutia č.:

Zo dňa:

Vydané: (kým)

OU-BJ-OSZP-2016/000988-001

08.01.2016

Okresný úrad Bardejov

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č.:

Zo dňa:

Vydané: (kým)

560/2019/874/Ha178-OHL

18.12.2019

Obec Sveržov

b) Projektová dokumentácia vypracovaná: (kým)

Názov:

Číslo zákazky:

Dátum:

Druprojekt

Inžiniersko - projektové združenie

Okružná 33, 080 01 Prešov

Kanalizácia a ČOV Hažlín

0806/PS

06.2006

2. Termín realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie –
mesiac/rok):

07/2008 - 10/2022

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných v oprávnenom období od 01.01.2020 do 31.10.2022:

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na budovanie kanalizácie v obci.
Realizovať sa budú nasledovné stavebné objekty:

SO 01 – Kanalizácia - stoka A v dĺžke 1 935 m (VŠ-Š1-Š2, Š29-Š102), stoka AB v dĺžke 20 m (Š47 stoka A - Š108), stoka AC v dĺžke 201 m (Š47 stoka A, Š118-Š125), stoka AD v dĺžke 30 m (Š52 stoka A - Š126), stoka AD2 v dĺžke 102 m (Š134 stoka AD, Š147-Š149), stoka AE v dĺžke 219 m (Š51 stoka A, Š185-Š191), stoka AG v dĺžke 21 m (Š79 stoka A - Š150), stoka AH v dĺžke 83 m (Š94 stoka A, Š172-Š175), stoka AI v dĺžke 131 m (Š99 stoka A, Š176-Š180), stoka AJ v dĺžke 132 m (Š100 stoka A, Š181-Š184). Spolu sa zrealizuje gravitačná kanalizácia z rúr PVC DN300 v celkovej dĺžke 2.874 m meranej v osi kanalizačných šacht a 119 ks domových kanalizačných prípojk.

SO 01.1 – Prípojky - zriadené budú prípojky PR1-PR17 a PR19 v celkovej dĺžke 578 m.

V rámci areálu ČOV sa budú realizovať nasledovné objekty:

SO 02.1 – Združený objekt ČOV, vrátane technologického vybavenia PS 01 – Technológia ČOV,

SO 02.2 – Kanalizačná prípojka,

SO 02.3 – NN prípojka,

SO 02.4 – Studňa,

SO 02.5 – Vodovodná prípojka,

SO 02.6 – Oplotenie,

SO 02.7 – Spevnené plochy.

Uvedené činnosti a práce budú zároveň realizované aj v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. tejto zmluvy.

4. Dodávateľ(lia) projektu:

Obchodné meno dodávateľa :	REMOPEL, s.r.o.
Sídlo:	Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
IČO:	36474614
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro	Vložka č.: 12974/P
Zmluva o dielo zo dňa:	11.12.2006
Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa:	28.04.2010
Dodatok č.:	1
Zo dňa:	29.04.2010
Dodatok č.:	2
Zo dňa:	21.05.2014
Dodatok č.:	3
Zo dňa:	30.06.2014
Dodatok č.:	4
Zo dňa:	30.03.2016
Dodatok č.:	5
Zo dňa:	25.04.2018
Dodatok č.:	6
Zo dňa:	31.07.2019
Dodatok č.:	7
Zo dňa:	25.03.2020

5. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 4. tohto Článku zmluvy, ktorý je povinný príjemca dotácie zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), resp. s iným právnym predpisom, ktorý tento zákon prípadne nahradí. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie.
6. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu špecifikovaného v bodoch 1. a 3. tohto Článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok V. Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 3. zmluvy sa zaväzuje fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške:
2.529.077,00 EUR
(slovom: dvamiliónypäťstodvadsaťdeväťtisícšesťdesiatšesť eur).
2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % oprávnených nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške: **133.109,32 EUR** (slovom: jednototridsaťtritisícjednostodeväť eur a tridsaťdva centov).
3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok tejto zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré sú v súlade so slovenským právnym poriadkom a touto zmluvou, súvisia s prácami a/alebo dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 4. tejto zmluvy,

na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov, ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy a to v období do 31.10.2022.

Za oprávnené náklady sa pre účely tejto zmluvy považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky okolnosti:

4.1 primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám projektu,

4.2 vynaložené v súlade s nasledovnými princípmi:

- a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu),
- b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a
- c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu),

4.3 reálne – skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom,

4.4 správne – v súlade:

- a) so schválenou žiadosťou o poskytnutie dotácie,
- b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v tejto zmluve,
- c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy s dodávateľom vybraným príjemcom dotácie na základe verejného obstarávania,

4.5 vynaložené v rámci oprávneného obdobia (t. j. od 01.01. 2020 do 31.10.2022),

4.6 originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajúce – na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu z fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov,

4.7 identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u prijímateľa dotácie v súlade s platnou legislatívou,

4.8 dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe transparentného výberového procesu v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky upravujúcim ich výber (napríklad zákon o verejnom obstarávaní).

5. V prípade, ak oprávnené náklady, skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto Článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto Článku zmluvy, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve jednostranne znížiť výšku poskytnutej dotácie.
6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude skutočne poskytnutá príjemcovi dotácie, sa určí na základe súčtu oprávnených nákladov, t.j. skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej dotácie uvedená v bode 1. tohto Článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je možné ju dodatočne navyšovať. V prípade navyšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.
7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.10.2022. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskôr do 30.11.2022 doručiť fondu výpis z účtu, ktorým preukáže včasnosť a úplnosť týchto úhrad.

Článok VI.

Lehoty a spôsob poskytnutia dotácie

1. Fond zabezpečí poskytnutie dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy zriadený minimálne až do doby, splnenia povinností uvedených v Článku V. bod 7. tejto zmluvy.

2. Prijemca dotácie je oprávnený uhrádzať jednotlivé faktúry dodávateľom podľa Článku IV. bod 4 tejto zmluvy vždy až na základe kladného stanoviska fondu s úhradou jednotlivých faktúr. Za týmto účelom sa prijemca dotácie zaväzuje predložiť fondu pred úhradou jednotlivých faktúr všetky doklady a vysvetlenia požadované fondom ku konkrétnym faktúram. Úhrada faktúr dodávateľom bez predchádzajúceho súhlasu fondu bude považovaná za podstatné porušenie tejto zmluvy oprávňujúca fond od tejto zmluvy bez ďalšieho odstúpiť.
3. Prijemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe tejto zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, zmlúv, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými prijemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Prijemca dotácie bude predkladať fondu všetky potrebné originály účtovných dokladov priebežne na základe skutočne vynaložených priamych oprávnených nákladov v rámci oprávneného obdobia. Počas realizácie projektu je prijemca dotácie zároveň povinný štvrťročne predkladať Environmentálnemu fondu písomnú správu o realizácii projektu, v rámci ktorej uvedie najmä zoznam účtovných dokladov, ktoré predložil v príslušnom štvrťroku Environmentálnemu fondu. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 4. zmluvy. Prijemca dotácie je tiež povinný kedykoľvek na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť akékoľvek ďalšie doklady a písomnosti požadované fondom vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Prijemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu po realizácii zúčtovať v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a to do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa ukončenia realizácie projektu, t. j. do 30.11.2022. Prijemca dotácie je povinný dodržať časový interval čerpania poskytnutej dotácie uvedený v tejto zmluve.
4. Podmienkou preukázania oprávnenosti použitia prostriedkov poskytnutej dotácie na základe predložených účtovných dokladov podľa Článku VI bod 2 a 3 tejto zmluvy je dodržanie všetkých podmienok zmluvy prijemcom dotácie.
5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany prijemcu dotácie, ktoré majú byť splnené pred poskytnutím dotácie, potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie, poukáže prijemcovi dotácie peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie - a to v termíne:
 - **do 15 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do výšky 100% poskytnutých finančných prostriedkov.**

Daň z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“) uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany prijemcu dotácie na úhradu, bude uhradená prijemcovi dotácie len v prípade, ak prijemca dotácie nie je platiteľom DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich rozpočtové organizácie a iné právnické osoby, ktoré sú orgánmi verejnej moci sa riadia § 3 ods. 4 zákona o dani z pridanej hodnoty.
6. Zmluvné strany sa pre vylúčenie pochybností dohodli, že ďalšie neoprávnené náklady pre účely poskytnutia podpory formou dotácie sú:
 - a) náklady na budovanie cestnej komunikácie okrem nevyhnutnej spätnej úpravy ryhy vymedzenej v projektovej dokumentácii,
 - b) náklady na prevádzku zrealizovaného projektu,
 - c) daň z pridanej hodnoty,
 - d) náklady súvisiace s prípravou a vyhotovením projektovej dokumentácie,
 - e) náklady na obstaranie nehmotného majetku (napr. softvér, licencie, predmet duševného vlastníctva, patenty),
 - f) náklady súvisiace s procesom výberu dodávateľa,
 - g) náklady vynaložené a uhradené mimo oprávneného obdobia,
 - h) náklady na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 - i) leasing,
 - j) poistné platené doma i v zahraničí, platené úroky, pokuty a penále,
 - k) poplatky za bankové služby, colné poplatky a dane,
 - l) náklady na obstaranie pozemkov, nehnuteľností,
 - m) náklady na výstavbu nových priestorov,

- n) náklady na obstaranie dopravných prostriedkov a dopravných zariadení, s výnimkou zariadení s vopred zadefinovanou dráhou pohybu,
 - o) náklady vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku,
 - p) všetky osobné náklady (mzdy, odvody, odmeny, dohody o vykonaní práce),
 - q) prevádzkové náklady (materiál, energie, pohonné hmoty, poštovné, telekomunikačné služby, internetové služby),
 - r) náklady vynaložené v súvislosti s vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie a projektovým riadením
 - s) náklady na marketing
 - t) náklady na cestovné, ubytovanie, letenky, občerstvenie
 - u) náklady na obstaranie už použitých resp. repasovaných strojov, prístrojov a zariadení
 - v) iné náklady nesúvisiace s projektom.
7. V prípade, ak príjemca nesplní svoje povinnosti uvedené v bode 2. a/alebo 3. tohto Článku zmluvy, najmä ak nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, ide o porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom zo strany príjemcu dotácie, ktoré oprávňuje fond od zmluvy odstúpiť.
8. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení samostatného bankového účtu. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov fondu na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to len formou bezhotovostných prevodov.
9. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní zaplatenej dane z týchto úrokov v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odvieť na účet fondu číslo vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526, variabilný symbol 1470819.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII. Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu (Článok V. bod 1.) výlučne na účel vymedzený v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou a v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ŕov) uvedeného(ých) v Článku IV. bod 4. zmluvy.
3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

4. Prijemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím.
5. Prijemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.
6. **Prijemca dotácie sa zaväzuje** spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 3. zmluvy predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečný odpočet čerpania“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
7. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác realizovaných príjemcom dotácie za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.
8. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.
9. Prijemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov. Prijemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
10. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, nepreviedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 5 (piatich) rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou.
11. Prijemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie projektu v súlade so zmluvou a zabezpečiť finančné prostriedky vo svojom rozpočte na prevádzku a servis realizovaného projektu. Pre tento účel je príjemca dotácie povinný zabezpečiť najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie nasledovných podmienok:
 - a) realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, z poskytnutej dotácie musia zotrvať vo vlastníctve príjemcu dotácie,
 - b) realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, z poskytnutej dotácie musia slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok a súčasne musia mať charakter prirodzeného monopolu.
12. Po dobu udržateľnosti projektu, špecifikovanú v bode 11 tohto Článku zmluvy (t. j. po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu) bude dodržiavanie podmienok pre poskytnutie dotácie monitorované nasledovným spôsobom:
 - a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, z poskytnutej dotácie, z ktorej musí byť zrejmé, že ide o verejnú infraštruktúru,

- b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce skutočný spôsob využívania realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, z poskytnutej dotácie, z ktorých musí byť preukázateľné, že sa využíva ako verejná infraštruktúra,
- c) príjemca dotácie je povinný predložiť fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roku písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b) tohto bodu, ktorá bude preukazovať skutočný spôsob využívania realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, a z ktorej musí byť zrejmé, v akom rozsahu boli realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, využívané počas obdobia predchádzajúceho kalendárneho roka,
- d) príjemca dotácie je povinný predložiť fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. okrem písomnej monitorovacej správy aj informácie o počte pripojených obyvateľov v období ročne k 31.12. príslušného roka.

13. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt podľa tejto zmluvy:

- a) bude využívaný len ako všeobecná infraštruktúra,
- b) bude slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok a súčasne
- c) bude mať charakter prirodzeného monopolu a jeho financovanie z verejných prostriedkov nebude ovplyvňovať obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a nenarušáť hospodársku súťaž medzi členskými štátmi Európskej únie,
- d) nebude predmetom prenájmu, predaja alebo výpožičky tretej osobe.

14. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.

Článok VIII. Kontrola plnenia zmluvných podmienok

1. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoFK“).
2. Finančnú kontrolu podľa bodu 1 vykonáva fond ako administratívnu finančnú kontrolu a/alebo ako finančnú kontrolu na mieste.
3. Fond je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 ZoFK, ak poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 ZoFK. Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.
4. Finančnú operáciu alebo jej časť je fond oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4 ZoFK. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci fondu na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom fondu alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom. Na vykonávanie finančnej kontroly na mieste sa použijú ustanovenia základných pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 ZoFK.
5. Fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste je oprávnený:

- a) vyžadovať a odoberať od príjemcu dotácie alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu k finančnej operácii alebo jej časti dodávateľom výkonov, tovarov, prác alebo služieb, alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné na výkon finančnej kontroly alebo auditu, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej len „tretia osoba“), v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou, finančnou kontrolou na mieste a auditom a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi,
 - b) vyžadovať od príjemcu dotácie alebo od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa ZoFK,
 - c) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení“) v lehote určenej fondom; ak fond odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov, že prijaté opatrenia nie sú účinné, vyžadovať prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení a predloženie prepracovaného písomného zoznamu prijatých opatrení v lehote určenej fondom,
 - d) vyžadovať od príjemcu dotácie splnenie prijatých opatrení v lehote určenej fondom,
 - e) vyžadovať od príjemcu dotácie predloženie dokumentácie preukazujúcej splnenie prijatých opatrení po uplynutí lehoty podľa písmena d),
 - f) overiť splnenie prijatých opatrení.
6. Fond je pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste oprávnený v nevyhnutnom rozsahu za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok príjemcu dotácie alebo tretej osoby alebo vstupovať do obydlija, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.
7. Príjemca dotácie pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste je povinný
- a) predložiť fondu alebo prizvanej osobe na vyžiadanie výsledky kontrol alebo auditov vykonaných inými orgánmi a povinnou osobou, ktoré súvisia s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste,
 - b) predložiť v lehote určenej fondom alebo prizvanou osobou vyžiadané originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupy, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou a/alebo finančnou kontrolou na mieste a vydať jej na vyžiadanie písomné potvrdenie o ich úplnosti a umožniť fondu alebo prizvanej osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov,
 - c) poskytnúť súčinnosť fondu alebo prizvanej osobe,
 - d) prijať v lehote určenej fondom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku,
 - e) predložiť fondu v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení,
 - f) prepracovať a predložiť v lehote určenej fondom písomný zoznam prijatých opatrení, ak fond vyžadoval jeho prepracovanie a predloženie,
 - g) splniť prijaté opatrenia v lehote určenej fondom,
 - h) predložiť na výzvu fondu dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení.
8. Príjemca dotácie pri vykonávaní finančnej kontroly na mieste, okrem povinností uvedených v bode 7, je povinný:
- a) vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť jej začatie a riadny priebeh,
 - b) oboznámiť pri začatí finančnej kontroly na mieste fond alebo prizvanú osobu s bezpečnostnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste,
 - c) umožniť fondu alebo prizvanej osobe vstup do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku, na pozemok alebo vstup do obydlija, ak sa používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti.

Článok IX. Porušenie finančnej disciplíny

1. Prijemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
2. Prijemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytnula, alebo neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Prijemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
4. Prijemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.

Článok X. Vyhlásenia zmluvných strán

1. Prijemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Prijemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Prijemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii.
4. Prijemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa(ov), uvedeného(ých) v Článku IV. bod 4. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa, a to prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania podľa Článku IV. bod 5 tejto zmluvy.
Prijemca dotácie ďalej vyhlasuje, že každú zmenu zmluvy uvedenej(ých) v článku IV. bod 4 počas doby jej trvania vykoná/vykoná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase vykonania tejto zmeny, v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie.
5. Prijemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XI. Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v prípade porušenia zmluvy podstatným alebo nepodstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
 - a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy príjemcom dotácie: Článok IV. bod 6., Článok V. bod 7., Článok VI. bod 2., 3., 4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13., 14.,
 - b) porušenie ustanovenia Článku IV. bod 5 tejto zmluvy príjemcom dotácie,
 - c) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu dotácie,
 - d) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo.
4. Za porušenie zmluvy nepodstatným spôsobom sa rozumie akékoľvek iné porušenie tejto zmluvy príjemcom dotácie, ktoré nie je špecifikované v bode 3 tohto Článku zmluvy.

Článok XII. Zmluvné pokuty

1. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov podľa Článku XI. bod 3 písm. a), c) d) tejto zmluvy, je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu vo výške 20% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
2. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom – spôsobom podľa Článku XI. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, je príjemca dotácie povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu v nasledovnej výške:
 - a) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania – vo výške 30% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, za každé takéto jednotlivé porušenie, najviac do výšky poskytnutej dotácie;
 - b) pri porušení podmienok zákona o verejnom obstarávaní spôsobom, ktorý mal vplyv na výsledok verejného obstarávania – vo výške 70% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, za každé takéto jednotlivé porušenie, najviac do výšky poskytnutej dotácie.
3. V závislosti od posúdenia konkrétnych skutočností, týkajúcich sa porušenia povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou v každom jednotlivom prípade je fond oprávnený (nie však povinný) uplatniť zmluvnú pokutu podľa Článku XII. bod 2 písm. a) a/alebo podľa Článku XII. bod 2 písm. b) v nižšej výške než aká je uvedená v príslušnom zmluvnom ustanovení – najmenej však:
 - a) v sume 1% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty podľa Článku XII. bod 2 písm. a) tejto zmluvy);
 - b) v sume 31% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy (v prípade zmluvnej pokuty podľa Článku XII. bod 2 písm. b) tejto zmluvy).
4. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spôsobom (t.j. akýmkoľvek spôsobom odlišným od spôsobov uvedených v Článku XI. bod 3 tejto zmluvy), je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu vo výške 10% zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy nepodstatným spôsobom.

5. Zmluvná pokuta podľa Článku XII. bod 1 a/alebo podľa Článku XII. bod 2 a/alebo podľa Článku XII. bod 4. tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu na jej zaplatenie príjemcovi dotácie.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu podľa Článku XII. bod 1 a/alebo podľa Článku XII. bod 2 a/alebo podľa Článku XII. bod 4. tejto zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil.
7. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 Obch. zák.) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
8. Právo fondu na náhradu škody spôsobenej príjemcom dotácie nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú Slovenským právnym poriadkom (s vylúčením kolíznych noriem). Akékoľvek spory z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace sú oprávnené prejednávať a rozhodovať slovenské súdy podľa vecnej a miestnej príslušnosti.
6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
 2. Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania

V Hažlíne, dňa

V Bratislave, dňa

Obec Hažlín
v zastúpení Ing. František Olah
starosta obce

Environmentálny fond
v zastúpení Mgr. Timea Sujová
riaditeľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Príloha č. 1

Kód: 316b
Stavba: Kanalizácia, ČOV Hažlín

JKSO:
Miesto: Hažlín

KS: 2223
Dátum:

Objednávateľ:
Obec Hažlín

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Druprojekt IPZ Prešov

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Onderčo

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 218 488,74
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	2 218 488,74	443 697,75
Cena s DPH v EUR			2 662 186,49

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	316b		
Stavba:	Kanalizácia, ČOV Hažlín		
Miesto:	Hažlín	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Hažlín	Projektant:	Druprojekt IPZ Prešov
Zhotoviteľ:	Remopel s.r.o. Sabinov	Spracovateľ:	Ing. Onderčo

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 218 488,74	2 662 186,49
00	PS 01 - Technológia ČOV	298 413,33	358 096,00
01	01 - Splašková kanalizácia	1 361 184,45	1 633 421,34
02	01.1 - Prípojky	294 535,35	353 442,42
03	02.1 - Zdužený objekt ČOV	219 536,13	263 443,36
001	02.1.1 - ASR	211 321,05	253 585,26
002	02.1.2 - Elektroinštalácia a bleskozvod	6 223,15	7 467,78
003	02.1.3 - ZTI	1 991,93	2 390,32
04	02.2 - Kanalizačná prípojka	17 055,29	20 466,35
05	02.3 - NN prípojka	5 424,48	6 509,38
06	02.4 - Studňa	1 368,94	1 642,73
07	02.5 - Vodovodná prípojka	240,80	288,96
08	02.6 - Oplotenie	5 849,03	7 018,84
09	02.7 - Spevnené plochy	14 880,94	17 857,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

00 - PS 01 - Technológia ČOV

JKSO:

Miesto: Hažlín

KS:

2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

298 413,33

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

298 413,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	298 413,33	20,00%	59 682,67

Cena s DPH

v EUR

358 096,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

00 - PS 01 - Technológia ČOV

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ

Prešov

Zhotovitel':

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

298 413,332

D M

Práce a dodávky M

298 413,332

D 35-M

Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.

298 413,332

1	K	350000000	montáž čov	súb.	1,000	17 260,838	17 260,838
2	M	23223200000	dodávka ČOV	súb.	1,000	242 315,608	242 315,608
3	M	23223200001	dodávka terciálneho stupňa - dezinfekcie	súb.	1,000	38 836,886	38 836,886

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

01 - 01 - Splašková kanalizácia

JKSO: 827 21

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 361 184,45

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 361 184,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 361 184,45	20,00%	272 236,89

Cena s DPH

v EUR

1 633 421,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

01 - 01 - Splašková kanalizácia

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ

Prešov

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 361 184,446

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 360 935,665

D 1

Zemné práce

523 837,375

1	K	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	M2	2 398,410	1,940	4 652,915
2	K	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	M2	2 398,410	8,547	20 499,210
3	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	1 092,470	3,062	3 345,143
4	K	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	0,000	28,977	0,000
5	K	115101201	Cerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	0,000	2,607	0,000
6	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	0,000	1,860	0,000
7	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 m3	M3	11 358,040	5,742	65 217,866
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	3 407,397	0,625	2 129,623
9	K	141701102	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	39,500	369,449	14 593,236
10	M	1433057400	Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 530 hr. 8	m	43,450	170,323	7 400,534
103	K	141720017	Neriadené zemné pretlačanie v hornine tr. 3-4, priemer pretlačania cez 125 do 160 mm	m	523,500	85,010	44 502,735
11	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie.príložné do 4 m	m2	17 933,434	5,631	100 983,167
12	K	151101103	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie.príložné do 8 m	m2	1 442,562	7,268	10 484,541
13	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie.príložné hĺbkou do 4 m	m2	17 933,434	2,474	44 367,316
14	K	151101113	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie.príložné hĺbkou do 8 m	m2	1 442,562	2,579	3 720,367
15	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	3 385,710	3,683	12 469,570
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	M3	3 385,710	1,068	3 615,938
17	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	4 736,896	2,722	12 893,831
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	1 141,942	10,418	11 896,752
102	M	583310000700	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13043	t	2 055,496	12,939	26 596,063
19	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	1 519,342	6,174	9 380,418
20	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	5 479,113	16,289	89 249,272
21	K	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	5 479,113	6,541	35 838,878

D 2

Zakladanie

0,000

22	K	233954131	X Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2	0,000	15,897	0,000
23	K	233954231	X Dočasné ohradenie z oceľových hradiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2	0,000	3,118	0,000

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

1 769,774

24	K	311311811	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B15(C 12/15)	m3	0,000	122,203	0,000
25	K	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	0,000	13,851	0,000
26	K	311351104	Debnenie nadzákladových múrov, jednostranné odstránenie-tradičné	m2	0,000	4,000	0,000
27	K	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	M2	9,380	24,931	233,853
28	K	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	m2	0,000	41,060	0,000
29	K	346245999	Príplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	m2	9,600	6,543	62,813

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	380311421	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.B 10,hr.80-150 mm	m3	0,459	151,547	69,560
31	K	380316112	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu vodostav. V4 T0 - B 12,5. hr. 150-300mm	M3	3,030	173,818	526,669
32	K	380326132	Kompletné konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobet.vodostav.V4 T0-B 30(C 25/30).hr.150-300	m3	0,000	178,802	0,000
33	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	17,960	41,193	739,826
34	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	17,960	7,631	137,053
35	K	380361001	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10216	t	0,000	1 672,077	0,000
36	K	380361003	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10335	t	0,000	1 704,452	0,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 43 554,419

37	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	373,791	37,335	13 955,487
38	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	12,811	32,489	416,217
39	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	129,000	5,039	650,031
40	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	57,570	27,354	1 574,770
41	M	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHNO TIP	ks	26,260	25,286	664,010
42	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	25,250	20,835	526,084
43	M	5922470205	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40 TECHNO TIP	ks	21,210	22,757	482,676
44	K	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	21,000	8,192	172,032
45	M	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120 TECHNO TIP	ks	21,210	29,193	619,184
46	K	462512162	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg oživená, s výplňou zeminou	M3	102,300	69,963	7 157,215
47	K	462513162	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg oživená, s výplňou medzier zeminou a vrsadbou	M3	238,700	66,484	15 869,731
48	K	462513169	Príplatok k cene za urovanie líca zahádzky	M2	682,000	2,151	1 466,982

D 5 Komunikácie 220 118,637

49	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	300,004	23,373	7 011,993
50	K	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	360,023	14,505	5 222,134
51	K	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	m3	326,509	75,406	24 620,738
52	K	576331111	Koberiec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	4 081,364	9,962	40 658,548
53	K	596811111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	M2	4,200	3,744	15,725
54	M	5922763000	Tvárnica -betón. doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	Kus	16,968	6,138	104,150
55	K	597661111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 hr.do 250 mm z dlažbových kociek drobných	m2	325,000	46,558	15 131,350
104	K	597661111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.B 7,5 hr.do 250 mm z dlažbových kociek drobných	m2	2 823,000	45,113	127 353,999

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 204,812

56	K	610452101	Vnútorne alebo vonkajšie omietky cementové vodotesné pre plochy rovinné alebo zaoblené	M2	8,960	17,258	154,632
57	K	631312511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 50 do 80 mm	m3	0,336	149,345	50,180
58	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	m2	0,000	5,586	0,000

D 8 Rúrové vedenie 270 962,356

59	K	851351121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 200	m	0,000	8,515	0,000
60	M	5525113000	Rúra liatinová tlaková hrdlová D 200 mm	m	0,000	98,843	0,000
61	M	5525850800	Tvarovka s pruž. spoj. prírub. s hrdlom E D 200mm	Kus	0,000	129,646	0,000
62	M	5524508100	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 200/80 -Plasmont	ks	0,000	313,999	0,000
63	M	5524504100	Liatinová prírubová tvarovka "F" DN 200 - Plasmont	ks	0,000	205,042	0,000
64	M	5524501200	Liatinové koleno prírubové "FFK" 11st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	379,742	0,000
65	M	5524501800	Liatinové koleno prírubové "FFK" 22st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	403,189	0,000
66	M	5524501205	Liatinové koleno prírubové "FFK" 5st, DN 200 - Plasmont	ks	0,000	367,788	0,000
67	M	5524503605	Liatinová spojka "U" DN 200	ks	0,000	23,906	0,000
105	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	523,500	0,623	326,141
106	M	286110002400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná. DN 150. dĺ. 1 m. WAVIN	ks	130,067	9,942	1 293,126

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
107	M	286110002500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plošenná, DN 150, dĺ. 2 m, WAVIN	ks	221,059	18,412	4 070,138
68	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	M	2 773,000	1,996	5 534,908
69	M	2861105200	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	kus	606,178	142,407	86 323,990
70	M	2732241200	Kružok tesniaci gumový D 300	Kus	665,040	6,666	4 433,157
71	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, presuvka DN 150 ,DN 200	ks	1,000	2,942	2,942
72	M	2865100900	HDPE lemový nákrúžok 315	kus	1,106	20,826	23,034
108	K	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	119,000	3,724	443,156
109	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 150x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	0,000	3,905	0,000
110	M	286510004600	Koleno PVC-U, DN 150x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	120,785	4,771	576,265
111	K	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 300	ks	119,000	18,406	2 190,314
112	M	286510020000	Odbočka prípojná sedlová DN 300/150 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu	ks	120,785	46,607	5 629,426
113	M	286510011100	Zátka vnútorná PVC-U, DN 150 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubí	ks	120,785	1,530	184,801
73	K	891372121	Montáž kanalizačných posúvačov alebo stavidiel DN 300	ks	1,000	51,698	51,698
74	M	4222362050	Uzatváracia klapka prírubová typ FG DN 300	Kus	1,010	427,554	431,830
75	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	4 658,000	2,010	9 362,580
76	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	410,000	19,740	8 093,400
77	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	110,090	142,978	15 740,448
78	M	5922470255	Šachtové kanalizačné dno SD 1000/750 TECHNO TIP	ks	110,090	634,435	69 844,949
79	M	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	105,040	232,626	24 435,035
80	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	50,500	111,256	5 618,428
81	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	41,410	75,856	3 141,197
82	M	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	140,000	21,332	2 986,480
83	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	109,000	23,861	2 600,849
84	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	109,000	151,703	16 535,627
85	K	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 10	m3	7,548	108,916	822,098
86	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	25,200	10,569	266,339

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 93 072,855

87	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	4 164,400	5,631	23 449,736
88	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	0,000	1,030	0,000
89	K	933901311	Naplnenie a vyprázdenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	M3	0,000	1,435	0,000
90	K	936311111	Zabet. potrubia uloženého v otvoroch v dne alebo v stenách nádrží z bet.s plochou otvoru do 0.25 m2	m3	0,137	560,178	76,744
91	K	979081122	Poplatok za skládku	t	988,886	22,253	22 005,680
92	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	988,886	23,782	23 517,687
93	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	988,886	24,293	24 023,008

D 99 Presun hmôt HSV 207 415,437

94	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbéné z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	7 234,581	28,670	207 415,437
----	---	-----------	---	---	-----------	--------	-------------

D PSV PSV 248,781

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 248,781

95	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	3,063	0,170	0,521
96	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,012	1 563,101	18,757
97	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	9,600	0,584	5,606
98	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	6,125	1,848	11,319
99	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	M2	19,200	2,795	53,664
100	M	6283310000	Pásky ťažké asfalt. Glasbit g 2000 s 40	m2	30,084	5,104	153,549
101	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	T	0,166	32,319	5,365

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

02 - 01.1 - Prípojky

JKSO:

Miesto: Hažlín

KS:

2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

294 535,35

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

294 535,35

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

294 535,35

20,00%

58 907,07

Cena s DPH

v EUR

353 442,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

02 - 01.1 - Prípojky

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ

Prešov

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

294 535,352

D HSV

Práce a dodávky HSV

291 318,241

D 1

Zemné práce

134 914,047

1	K	113107111	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. do 100 mm, 0,160 t	M2	119,920	1,940	232,645
2	K	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	M2	119,920	8,547	1 024,956
3	K	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového,hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	M2	173,920	3,062	532,543
4	K	115001105	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 300 do 600	m	48,000	28,977	1 390,896
5	K	115101201	Cerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	1 152,000	2,607	3 003,264
6	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	48,000	2,018	96,864
7	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	1 970,433	7,154	14 096,478
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	591,119	0,708	418,512
9	K	141701101	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	12,000	277,133	3 325,596
10	M	1413085500	Rúrka bezšvíková 11353.0 d108 hr4,5	m	13,200	17,470	230,604
11	K	141701102	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	76,000	369,449	28 078,124
12	M	1433057400	Rúrka pozdĺžne zváraná 11343 D 530 hr. 8	m	83,600	193,548	16 180,613
13	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie.príložné do 4 m	m2	4 711,827	5,631	26 532,298
14	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie.príložné hĺbky do 4 m	m2	4 711,827	2,474	11 657,060
15	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	377,406	3,683	1 389,986
16	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	M3	377,406	1,213	457,793
17	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	828,416	2,979	2 467,851
18	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	171,250	10,418	1 784,083
19	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	171,250	7,015	1 201,319
20	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	802,211	18,509	14 848,123
21	K	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	802,211	7,435	5 964,439

D 2

Zakladanie

1 865,952

22	K	233954131	X Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa zriadenie jednoduchého ohradenia	m2	96,000	15,897	1 526,112
23	K	233954231	X Dočasné ohradenie z oceľových hradidiel prevádzkovateľa odstránenie jednoduchého ohradenia	m2	96,000	3,540	339,840

D 4

Vodorovné konštrukcie

46 525,846

24	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,732	42,424	115,902
25	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	42,600	36,921	1 572,835
26	K	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	6,000	5,724	34,344
27	M	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHNO TIP	ks	5,050	27,354	138,138
28	M	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHNO TIP	ks	0,000	23,677	0,000
29	M	5922470205	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40 TECHNO TIP	ks	2,020	22,757	45,969
30	K	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	8,192	16,384
31	M	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120 TECHNO TIP	ks	2,020	29,193	58,970

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	462512162	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg oživená, s výplňou zeminou	M3	169,650	69,963	11 869,223
33	K	462513162	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg oživená, s výplňou medzier zeminou a výsadbou	M3	395,850	75,553	29 907,655
34	K	462513169	Príplatok k cene za urovnanie líca zahádzky	M2	1 131,000	2,446	2 766,426

D		5	Komunikácie					2 196,062
35	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	M3	11,992	26,559		318,496
36	K	566903111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom hrubým drveným	t	15,095	16,482		248,796
37	K	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	m3	21,600	75,406		1 628,770

D		8	Rúrové vedenie					50 648,380
38	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	18,000	20,045		360,810
39	K	871383120	Montáž potrubia z kanaliz. z korugovaných rúr PVC-U tesniacich gum. krúžkom, DN 200	m	370,000	1,760		651,200
40	M	2861104800	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 200 x 3000	kus	134,803	34,021		4 586,133
41	M	2732241000	Krúžok tesniaci gumový D 200	Kus	132,600	2,091		277,267
42	K	877355122	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 200	ks	18,000	8,630		155,340
43	M	2862300100	PVC-U sedlová odbočka k-DN 300/200	kus	18,270	78,615		1 436,296
44	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	208,000	1,262		262,496
45	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	468,000	1,802		843,336
46	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	94,000	22,436		2 108,984
47	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	25,250	142,978		3 610,195
48	M	5922470255	Sachtové kanalizačné dno SD 1000/750 TECHNO TIP	ks	25,250	634,435		16 019,484
49	M	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	26,260	232,626		6 108,759
50	M	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	5,050	111,256		561,843
51	M	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	13,130	75,856		995,989
52	M	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	20,000	21,332		426,640
53	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	KUS	25,000	23,861		596,525
54	M	5524215100	Poklop vstupný-nosnosť 40T D60	kus	25,000	172,401		4 310,025
55	K	899623131	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. B 10	m3	46,129	123,771		5 709,432
56	K	899643111	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	154,000	10,569		1 627,626

D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					5 896,870
57	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou do 50 mm	m	344,000	5,631		1 937,064
58	K	979081122	Poplatok za skládku	t	53,977	25,286		1 364,862
59	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	T	53,977	23,782		1 283,681
60	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	T	53,977	24,293		1 311,263

D		99	Presun hmôt HSV					49 271,084
61	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	1 512,450	32,577		49 271,084

D		M	Práce a dodávky M					3 217,111
---	--	---	-------------------	--	--	--	--	-----------

D		23-M	Montáže potrubia					3 217,111
62	K	230011040	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 57 x 3.6	m	208,000	3,853		801,424
63	M	1414122600	Rúrka závitová normálna 11353.0 asfaltovaná 2"	m	211,120	10,896		2 300,364
64	K	MV	Murárske výpomoci	%	31,018	0,880		27,296
65	K	PM	Podružný materiál	%	69,012	0,880		60,731
66	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	31,018	0,880		27,296

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

03 - 02.1 - Zdužený objekt ČOV

Časť:

001 - 02.1.1 - ASR

JKSO: 812 31

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	211 321,05
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	211 321,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	211 321,05	20,00%	42 264,21

Cena s DPH	v EUR	253 585,26
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

03 - 02.1 - Zdužený objekt ČOV

Časť:

001 - 02.1.1 - ASR

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

211 321,050

D HSV

Práce a dodávky HSV

174 723,337

D 1

Zemné práce

34 110,112

1	K	115001103	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 150 do 250	M	80,000	17,364	1 389,120
2	K	115101201	Cerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	HOD	1 344,000	2,961	3 979,584
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	D	56,000	2,018	113,008
4	K	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	M3	68,524	1,558	106,760
5	K	131201202	Výkop zapáženej jamy v norme 3, nad 100 do 1000 m3	M3	999,995	7,241	7 240,964
6	K	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	M3	499,998	1,411	705,497
7	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,843	20,081	57,090
8	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	0,853	5,627	4,800
9	K	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	M3	2,400	29,607	71,057
10	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	2,400	4,239	10,174
11	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbkou do 4m	M2	28,136	2,846	80,075
12	K	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbkou do 8 m	m2	243,008	4,620	1 122,697
13	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbkou do 4 m	M2	28,136	0,809	22,762
14	K	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbkou do 8 m	m2	243,008	1,471	357,465
15	K	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbkou do 4 m	M2	28,136	3,259	91,695
16	K	151101402	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbkou do 8 m	m2	243,008	5,457	1 326,095
17	K	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbkou do 4 m	M2	28,136	0,686	19,301
18	K	151101412	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbkou do 8 m	m2	243,008	1,030	250,298
19	K	151401601	Prepažovanie vzopretia zapažených stien výkopu pri pažení príložnom, hĺbkou do 4 m	M2	28,136	2,234	62,856
20	K	151401602	Prepažovanie vzopretia zapažených stien výkopu pri pažení príložnom, hĺbkou do 8 m	m2	243,008	5,435	1 320,748
21	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	765,154	1,843	1 410,179
22	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	M3	638,196	3,259	2 079,881
23	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 m3	m3	382,577	2,087	798,438
24	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním	m3	1 073,762	1,213	1 302,473
25	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	436,755	1,039	453,788
26	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,400	3,209	7,702
27	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	365,831	18,509	6 771,166
28	K	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	365,831	7,435	2 719,953
29	K	181301104	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.250 mm	m2	51,820	3,536	183,236
30	K	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr.rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	51,820	0,989	51,250

D 2

Zakladanie

196,943

31	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	M2	68,688	0,349	23,972
32	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	M2	17,515	0,557	9,756
33	M	6936651400	Geotextílie netkané polypropyl. Tatrax pp 400	m2	100,009	1,632	163,215

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie	108 065,002			
34	K	310201111	X Priplatok za zaoblenie murovaného muriva s vnútorným polomerom pôdorysu do 5 m	m3	2,744	31,611	86,741
35	K	311231461	Murivo z tehál pálených POROTHERM na maltu MVC 38x25x23.8	M3	40,225	176,971	7 118,658
36	K	311311811	Betón nadzákladových múrov, stien, priečok a klenieb prostý tr.B15(C 12/15)	m3	1,583	138,868	219,828
37	K	311351111	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-zhotovenie	m2	10,249	22,422	229,803
38	K	311351112	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-odstránenie	m2	10,249	6,123	62,755
39	K	317121109	Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm	ks	4,000	4,341	17,364
40	M	5934113000	Preklad keramický PTH-KPP 100x12x6.5	ks	2,020	8,781	17,738
41	M	5934113100	Preklad keramický PTH-KPP 125x12x6.5	ks	2,020	11,126	22,475
42	K	330321310	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.B20(zn.III)	M3	1,080	177,564	191,769
43	K	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-tradičné	M2	12,480	16,610	207,293
44	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-tradičné	M2	12,480	3,522	43,955
45	K	331361221	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10216	T	0,014	1 734,634	24,285
46	K	331361721	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425	T	0,040	1 783,826	71,353
47	K	342241174	Priečky z tehál POROTHERM 11.5 hr. 115mm	M2	52,712	23,598	1 243,898
48	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	23,700	1,780	42,186
49	K	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	3,240	24,931	80,776
50	K	346244821	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 140 mm	M2	217,875	41,060	8 945,948
51	K	346245999	Priplatok za ochranu zvislej izolácie maltou min. MC-10	M2	214,920	6,543	1 406,222
52	K	380311531	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd z betónu prostého tr.B 15(C 12/15),hr.80-150 mm	m3	20,663	173,021	3 575,133
53	K	380326221	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobet.vodostav.V4 T50-B 20(C 16/20),hr.80-150	m3	0,088	233,559	20,553
54	K	380326222	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobet.vodostav.V4 T50-B 20(C 16/20),hr.150-300	m3	35,375	185,471	6 561,037
55	K	380326223	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobet.vodostav.V4 T50-B 20(C 16/20),hr.nad 300	m3	146,744	177,215	26 005,238
56	M	273273100075	Masterflex 610 U2015 + lepidlo	M	73,000	19,080	1 392,840
57	K	380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. ploch rovinných zhotovenie	m2	580,910	41,193	23 929,426
58	K	380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist. odpad. vôd neom. z bet. vodostav. ploch rovinných odstránenie	m2	580,910	7,631	4 432,924
59	K	380361001	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10216	T	0,113	1 672,077	188,945
60	K	380361005	Výstuž komplet. konstr. čist. odpadových vôd a nádrží z ocele 10425	T	12,507	1 753,087	21 925,859
D 4			Vodorovné konštrukcie	1 390,603			
61	K	411321313	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupeín, nosníkov, železový tr.B20(C 16/20)	M3	3,302	149,414	493,365
62	K	411361221	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10216	T	0,063	1 812,284	114,174
63	K	411361721	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	T	0,209	1 895,288	396,115
64	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	M2	15,200	7,421	112,799
65	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	M2	15,200	2,487	37,802
66	K	451577877	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	M2	84,410	2,800	236,348
D 5			Komunikácie	3 380,877			
67	K	564861115	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením.hr.po zhutnení 240 mm	m2	78,960	8,091	638,865
68	K	596811111	Kladdenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	M2	84,410	4,257	359,333
69	M	5922763000	Tvárnica -betón. doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	Kus	341,016	6,987	2 382,679
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 251,422			
70	K	610451133	Vnútorné a vonkajšie omietky cement. hladené hladidlom ocelovým	M2	518,670	15,213	7 890,527
71	K	612401911	Priplatok za zahľadanie povrchu omietky stien a pilierov.vápenná štuková kovovým hladidlom	M2	219,204	1,600	350,726
72	K	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	M2	219,204	8,036	1 761,523
73	K	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	M2	84,360	12,275	1 035,519
74	K	622464311	Vonkajšia omietka stien BAUMIT ušľachtilá mozaiková so základným náterom Granopor.hr.zrna 2 mm	m2	8,880	28,077	249,324

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
75	K	631313411	Mazanina z betónu prostého tr.B 10 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,308	138,123	42,542
76	K	631315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,162	141,346	164,244
77	K	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	m3	1,162	7,558	8,782
78	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	13,775	45,385	625,178
79	K	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	4,240	6,687	28,353
80	K	632451031	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 20 mm	M2	253,480	5,583	1 415,179
81	K	632451033	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 40 mm	M2	179,910	8,804	1 583,928
82	K	632457102	Poter cementový, dreveným hladidlom hladný, hr.do 20 mm, jednotlivé plochy nad 5 m2	M2	77,840	9,401	731,774
83	K	641941111	Osadenie oceľového okenného rámu na akúkoľvek cem. maltu, plochy do 1 m2	KUS	1,000	6,680	6,680
84	M	4297002997	Protidažďová žalúzia PDZ-Z-600X400 z pozinkovaného plechu	kus	1,000	64,822	64,822
85	K	641952211	Osadenie dreneného okenného rámu plochy do 2,5m2	KUS	6,000	11,696	70,176
86	K	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	KUS	5,000	9,383	46,915
87	M	5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm l	kus	1,000	25,516	25,516
88	M	5533194100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm p	kus	1,000	25,516	25,516
89	M	5533194600	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm l	kus	1,000	28,273	28,273
90	M	5533194700	Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm p	kus	2,000	25,056	50,112
91	K	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2,5-4,5m2	KUS	1,000	12,252	12,252
93	M	5533195102	Zárubňa oceľová 150x197x10cm	kus	1,000	33,561	33,561

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 731,681
94	K	933901111	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom do 1000 m3	M3	370,440	1,168	432,674
95	K	933901311	Naplnenie a vyprázdnenie nádrže pre účely vymývacie (preplachovacie) s obsahom do 1000 m3	M3	370,440	1,641	607,892
96	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0.80 do 1.00 m a výšky do 30 m	M2	75,200	1,683	126,562
97	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	M2	75,200	0,924	69,485
98	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0.80-1.00 m a výšky do 30m	M2	75,200	0,956	71,891
99	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 3,50 m	M2	152,310	5,889	896,954
100	K	952903112	Výčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3,5 m	M2	103,040	1,540	158,682
101	K	952903119	Čistiarni odpadových vôd, nádrží, kanálov	M2	103,040	1,090	112,314
102	K	953171022	Príplatok k cene za vyčistenie priestoru akejkoľvek v. nad 3,5 m	M2	103,040	1,090	112,314
103	M	5534004500	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového včítane rámu, hmotnosti 50-100 kg	KUS	5,000	9,516	47,580
104	M	5534004001	Poklop oceľový vodotesný 90x90	kus	3,000	126,887	380,661
105	M	5534004001	Poklop oceľový vodotesný 60x90	kus	2,000	81,373	162,746
106	K	953171031	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	KUS	40,000	1,389	55,560
107	M	5524378500	Stupadlo šachtové kapsové	kus	40,000	15,217	608,680

D 99		Presun hmôt HSV					7 596,697
107	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	T	864,735	8,785	7 596,697

D PSV		PSV					36 597,713
-------	--	-----	--	--	--	--	------------

D 711		Izolácie proti vode a vlhkosti					12 364,364
108	K	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	275,500	0,170	46,835
109	K	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	M2	222,220	0,584	129,776
110	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,160	1 563,101	250,096
111	K	711115000	Kryštalická hydroizolácia Masterseal 501	M2	424,900	8,275	3 516,048
112	K	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	551,000	1,848	1 018,248
113	K	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	M2	444,440	2,795	1 242,210
114	M	6283310000	Pásky ťažké asfalt. Glasbit g 2000 s 40	m2	1 166,978	5,104	5 956,256
115	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	6,067	33,772	204,895

D 712		Izolácie striech					2 761,344
116	K	712341660	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi ISOLA Mestertekk	M2	92,800	4,138	384,006
117	M	628212335	ISOLA MESTERTEKK typ skraa	m2	116,000	17,425	2 021,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	628332171	Kotviace a spojovacie prvky ISOLA MESTERTEKK	m2	92,800	1,150	106,720
119	K	712361701	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° gumami fóliou položenou voľne	M2	56,280	2,147	120,833
120	M	6735221400	Fólia JUTAFOL 140 GR/M2	M	57,406	1,540	88,405
121	K	998712102	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	1,073	37,353	40,080
D 713 Izolácie tepelné							3 397,416
122	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad, voľne	M2	66,460	1,053	69,982
123	M	2837650530	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 4000 CS hr. 50mm	m2	67,789	22,711	1 539,556
124	K	713131121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stien, prichytením drôtni	M2	17,120	2,800	47,936
125	M	5959040070	KOMBIDOSKA KD -75 drevocementová doska s polystyrénom 0,5m x 2,0 m x 75 mm	ks	17,462	12,826	223,968
126	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednvrstevové kladenie na sucho	M2	94,500	0,819	77,396
127	M	6314150290	Nobasil MPS hr. 140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	113,400	12,045	1 365,903
128	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	T	2,307	31,502	72,675
D 762 Konštrukcie tesárske							3 999,573
129	K	762084111	Priplatok k cene za práce na strechách, na konštrukciách krovov, výšky nad 4 do 12 m	M	356,000	0,321	114,276
130	K	762084211	Priplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	M2	92,800	0,644	59,763
131	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	M	105,600	5,167	545,635
132	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	M	135,000	6,317	852,795
133	M	605152000	Hranoly SM/JD akost' I	m3	3,328	252,855	841,501
134	K	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných alebo oblukových z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	M2	92,800	2,753	255,478
135	M	6051273200	Dosky a fošne omietané SM/JD akost' I na poldrážku	m3	2,603	298,369	776,655
136	K	762361114	Montáž spádových klinov pre rovné strechy z reziva prierezovej plochy do 120 cm2	M	115,200	0,787	90,662
137	M	6051711200	Laty SM/JD akost' II do 25cm2 x200-375cm	m3	0,210	342,963	72,022
138	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vrutky, impregnácia	M3	5,626	38,493	216,562
139	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	T	3,747	46,497	174,224
D 764 Konštrukcie klampiarske							741,960
140	K	764323230	Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm	M	20,000	9,948	198,960
141	K	764352203	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhovité rš 330 mm	M	20,000	8,937	178,740
142	K	764359211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	KUS	2,000	13,171	26,342
143	K	764391230	Záveterná lišta z pozinkovaného Pz plechu rš 400 mm	M	19,000	9,784	185,896
144	K	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm	m	7,000	11,318	79,226
145	K	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	M	6,500	9,415	61,198
146	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,241	48,125	11,598
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							195,296
147	K	765901103	Pokrytie strechy fóliou JUTAFOL 210 GR/M2	M2	92,800	2,097	194,602
148	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,023	30,172	0,694
D 766 Konštrukcie stolárske							5 633,938
149	K	766411112	Montáž oblož. stien palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, šírky nad 60 do 80 mm	m2	5,460	8,703	47,518
150	K	766417111	Montáž obloženia stien podkladový rošt	M	10,500	6,307	66,224
151	K	766423112	Montáž obloženia podhládov členitých palubovkami na pero a drážku z mäkkého dreva, š. nad 60 do 80mm	M2	84,380	8,809	743,303
152	M	6119168500	Obloženie palubovka SM hr 20 š-80	m2	93,434	12,781	1 194,180
153	M	6051711300	Laty SM/JD akost' II do 25cm2 x400-650cm	m3	0,071	348,020	24,709
154	K	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	18,000	6,813	122,634
155	K	766612223	Montáž okna nekompletiz. zdvojeného do zamur.rámu.otvár..skláp. jednokrídlové nad 0.81 m2	KUS	5,000	12,501	62,505
156	M	6113087200	Okno drevené INOZET OS1A 90x120 tpzn	kus	5,000	184,814	924,070

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	766612229	Montáž okna nekompletiz.zdvojeného do zamur.rámu,otvár.,skláp. jednokrídlové,prípl.za kompletiz.	ks	5,000	0,202	1,010
158	K	766612234	Montáž okna nekompletiz.zdvojeného do zamur.rámu,otvár.,skláp. dvojkrídlové 1,45-2,10 m2	ks	1,000	18,297	18,297
159	M	6113060800	Okno drevené INOZET O2A 150x120 tpozn	kus	1,000	201,364	201,364
160	K	766612239	Montáž okna nekompletiz.zdvojeného do zamur.rámu,otvár.,skláp. dvojkrídlové,prípl.za kompletiz.	ks	1,000	0,400	0,400
161	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracvého do ocelevej alebo fošňovej zárubne.jednokrídlové	KUS	5,000	4,248	21,240
162	M	6116013200	Dvere vnútorné hladké pine jednokrídlové 60x197 prefa	kus	1,000	70,800	70,800
163	M	6116046700	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 1/3 60x197 prefa	kus	1,000	81,373	81,373
164	M	6116022200	Dvere vnútorné hladké pine jednokrídlové 90x197 prefa	kus	2,000	85,051	170,102
165	M	6116303950	Dvere 60-90/197 z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo. APEX BB	kus	1,000	634,435	634,435
166	M	549663250	Dverné kovanie	kus	6,000	14,252	85,512
167	M	549663255	Zámok dózický	kus	4,000	12,412	49,648
168	M	549663256	Zámok FAB	kus	2,000	21,607	43,214
169	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracvého do ocelevej alebo fošňovej zárubne.dvojkrídlové	KUS	1,000	6,993	6,993
170	M	6116021612	Dvere vonkajšie palubkové plné zateplené dvojkrídlové 1500x1970	kus	1,000	968,204	968,204
171	K	766695212	Montáž prahu dverí,jednokrídlových	KUS	5,000	2,878	14,390
172	M	6118711600	Prah dubový dl 62 šír 10	kus	2,000	4,644	9,288
173	M	6118717600	Prah dubový dl 92 šír 10	kus	3,000	6,575	19,725
174	K	766695232	Montáž prahu dverí,dvojkrídlových	KUS	1,000	3,921	3,921
175	M	6118725600	Prah dubový dl 147 šír 10	kus	1,000	11,171	11,171
176	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	1,327	28,416	37,708

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 833,471

177	K	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	KG	21,041	2,630	55,338
178	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	KG	41,699	1,301	54,250
179	M	5532002000	Oceľové hrablice	súb.	1,000	137,921	137,921
180	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	325,020	0,888	288,618
181	M	5534129900	Oceľové schody 1/Z	m2	1,000	420,658	420,658
182	M	5534129901	Oceľové schody 2/Z	súb.	1,000	864,304	864,304
183	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšv do 6 m	T	0,411	30,127	12,382

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 955,087

184	K	771445015	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu.rovné 200x100 mm.výška 200 mm	m	43,573	3,913	170,501
185	K	771561125	Montáž podláh z dlaždíc z taveného čadiča ukladaných do malty hladkých hr. 25 mm	M2	0,880	11,540	10,155
186	M	6323213000	Dlaždice čadičové pravouhlé hladké hr 30 skupina 1	m2	0,898	43,445	39,014
187	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	M2	49,270	12,376	609,766
188	M	5976405100	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 2 Ila	m2	59,319	18,436	1 093,605
189	K	771579792	Príplatok k cene za podlahy v obmedzenom priestore	M2	4,330	1,742	7,543
190	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	1,498	16,357	24,503

D 781 Dokončovacie práce a obklady 1 000,132

191	K	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu.veľkosť 200x200 mm	m2	23,706	16,454	390,059
192	K	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	M2	15,306	6,460	98,877
193	K	781449704	Príplatok za škárovanie bielym cementom	M2	15,306	0,321	4,913
194	K	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu.akákoľvek veľkosť	m	6,900	3,710	25,599
195	M	5976574600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr.oteruvzdornosti II Ila	m2	25,965	18,114	470,330
196	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,633	16,357	10,354

D 783 Dokončovacie práce - nátery 2 489,349

197	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	M2	5,880	5,029	29,571
198	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	5,880	2,023	11,895

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	K	783626100	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 1x lakovaním alebo napustením	M2	179,679	2,543	456,924
200	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	M2	179,679	3,926	705,420
201	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	330,478	3,158	1 043,650
202	K	783812110	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 1x email a 2x plným tmel.	m2	24,495	8,478	207,669
203	K	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	24,495	1,397	34,220
D 784 Dokončovacie práce - maľby							225,783
204	K	784412302	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky nad 3.80 m	m2	208,865	0,341	71,223
205	K	784452272	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farnal jednofarebné dvojnás. výšky nad	M2	208,865	0,740	154,560

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

03 - 02.1 - Zdužený objekt ČOV

Časť:

002 - 02.1.2 - Elektroinštalácia a bleskozvod

JKSO: 812 31

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 223,15
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	6 223,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 223,15	20,00%	1 244,63

Cena s DPH	v EUR	7 467,78
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia, ČOV Hažlín
Objekt: 03 - 02.1 - Zdužený objekt ČOV
Časť: 002 - 02.1.2 - Elektroinštalácia a bleskozvod

Miesto:	Hažlín	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Hažlín	Projektant:	Druprojekt IPZ Prešov
Zhotoviteľ:	Remopel s.r.o. Sabinov	Spracovateľ:	Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 6 223,153

D M Práce a dodávky M 6 223,153

D 21-M Elektromontáže 6 003,234

1	K	210010012	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1523 - 23 mm	m	3,000	0,855	2,565
2	M	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	0,600	0,188	0,113
3	M	3450726300	Trubka tuha PVC 1523	m	3,150	1,494	4,706
4	M	3450803100	Koleno PC Z PH 21	ks	0,600	1,517	0,910
5	K	210010351	Skatúľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	18,000	8,739	157,302
6	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	Kus	18,000	4,023	72,414
7	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	35,000	0,731	25,585
8	M	3452104700	G-kabl.oko CU 2,5x4 KU-L	ks	35,000	0,317	11,095
9	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,000	0,735	8,820
10	M	3452105000	G-Kábl.oko CU 4x6 KU-L	ks	12,000	0,363	4,356
11	K	210101131	Koncovka epoxinová pre klasické káble, 1 kV do 4 x 25 mm2 (3x35 mm2)	ks	2,000	30,279	60,558
12	M	3451810690	Vnútor.a vonk.konc.do 1kV štvor.kábel s plast.isol.s pásk. pancieromEPKT 0015 4-16-CEE01	ks	2,000	75,856	151,712
13	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	11,000	5,052	55,572
14	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	11,000	8,460	93,060
15	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	5,227	26,135
16	M	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	5,000	15,080	75,400
17	K	210111113	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	5,324	5,324
18	M	3450338500	Zásuvka CZG 1643	ks	1,000	8,321	8,321
19	K	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	11,199	22,398
20	M	3570100200-P	Dodávky podľa zoznamu zariadení	ks	1,000	1 687,598	1 687,598
21	K	210200058	Svietidlo typ 581 03 02 2xFD-D 18W, IP65,	ks	12,000	10,372	124,464
22	M	3480167200	Svietidlo 5810302	ks	12,000	32,412	388,944
23	M	3470207300	Komp.ziar.FDD 18W	ks	24,000	10,620	254,880
24	K	210200105	Svietidlo reflektorové s halogenovou žiarovkou	ks	2,000	17,742	35,484
25	M	3470141700	Žiarovka 150W	ks	2,000	4,874	9,748
26	M	3480158200	Svietidlo reflektorové s infračidlom do 150W, do vonkaj. prostredia. IP65	ks	2,000	348,020	696,040
27	K	210220003	Uzemňovacie vedenie na povrchu Cu do 50 mm2	m	20,000	2,589	51,780
28	M	3410417300	Vodič medený CYY 16 zz	m	21,000	5,931	124,551
29	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	10,000	1,596	15,960
30	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	6,468	1,402	9,068
31	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	0,840	0,704	0,591
32	K	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	20,000	6,436	128,720
33	M	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00mm	kg	7,880	1,425	11,229
34	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	15,000	0,652	9,780
35	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	1,600	0,704	1,126
36	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,000	22,959	22,959
37	M	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	1,000	5,609	5,609

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	1,000	4,069	4,069
39	M	3540300500	HR-Jimacia tyc JP30	ks	1,000	34,480	34,480
40	M	3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	1,000	1,425	1,425
41	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1,000	1,494	1,494
42	M	3540408600	Spodná ochranná strieska OS5	Kus	1,000	2,069	2,069
43	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiék (SS, SR 03)	ks	6,000	3,264	19,584
44	M	3544199600	Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm	kus	6,000	1,564	9,384
45	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutki (ST, SJ, SK, SZ, SR 01. 02)	ks	6,000	4,561	27,366
46	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	2,299	13,794
47	K	210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	2,000	20,265	40,530
48	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	2,000	1,609	3,218
49	K	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	2,000	18,840	37,680
50	M	3540501500	HR-Zemna tyc ZT PD 2m	ks	2,000	22,160	44,320
51	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	1,000	11,282	11,282
52	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	2,000	1,080	2,160
53	M	3540402300	HR-Ochranny uholník OU	ks	1,000	6,529	6,529
54	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1,000	2,331	2,331
55	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	1,000	3,816	3,816
56	K	210810041	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5	m	35,000	1,177	41,195
57	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	36,750	0,341	12,532
58	K	210810044	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x6	m	15,000	1,177	17,655
59	M	3410103300	Kábel silový medený CYKY 2Ax06	m	15,750	1,265	19,924
60	K	210810045	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	80,000	1,177	94,160
61	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	84,000	0,442	37,128
62	K	210810046	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	35,000	1,177	41,195
63	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	36,750	0,694	25,505
64	K	210810056	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	10,000	1,177	11,770
65	M	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	10,500	1,219	12,800
66	K	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	15,000	1,233	18,495
67	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	15,750	1,701	26,791
68	K	210810109	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 1 kV 4x25	m	15,000	1,645	24,675
69	M	3410108200	Kábel silový medený CYKY 4Bx25	m	15,750	9,562	150,602
70	K	210901071	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x35	m	5,000	0,868	4,340
71	M	3410206000	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx35	m	5,250	3,839	20,155
72	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	15,000	13,792	206,880
73	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	8,000	13,792	110,336
74	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	8,000	13,792	110,336
75	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	8,000	13,792	110,336
76	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	101,256	1,000	101,256
77	K	MV	Murárske výpomoci	%	35,017	1,000	35,017
78	K	PD	Presun dodávok	%	16,876	1,000	16,876
79	K	PM	Podružný materiál	%	70,974	1,000	70,974
80	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	51,893	1,000	51,893

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	219,919			
81	K	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	4,625	46,250
82	K	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	10,000	1,760	17,600
83	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	m3	0,175	37,468	6,557
84	M	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	tk	0,067	395,796	26,518
85	K	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	10,000	0,386	3,860
86	M	2830002000	Fólia červená v m	M	10,000	0,551	5,510
87	M	2830003000	Fólia červená v m2	M2	2,200	2,920	6,424
88	K	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	1,770	17,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	10,000	1,715	17,150
90	K	460680032	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úpr. omietky, múr z tvrdo pál. tehál alebo sted. tvrd. kam. hrúbky 30	ks	2,000	31,211	62,422
91	M	5891255000	Malta MC-15 pre murov. z cem. troskop.	m3	0,060	129,186	7,751
92	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,177	1,000	2,177

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

03 - 02.1 - Zdužený objekt ČOV

Časť:

003 - 02.1.3 - ZTI

JKSO: 812 31

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 991,93
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 991,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 991,93	20,00%	398,39

Cena s DPH	v EUR	2 390,32
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

03 - 02.1 - Zdužený objekt ČOV

Čast':

003 - 02.1.3 - ZTI

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ

Prešov

Zhotovitel':

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 991,925

D PSV

PSV

1 991,925

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

407,589

1	K	721141105	Potrubié z liatinových rúr zo šedej liatiny nelegovanej odpadové DN 100	m	3,000	73,898	221,694
2	K	721171109	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	1,000	15,641	15,641
3	K	721173204	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	m	2,500	10,331	25,828
4	K	721173205	Potrubié z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	m	1,000	10,297	10,297
5	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	ks	2,000	1,812	3,624
6	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	ks	1,000	2,004	2,004
7	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,000	2,975	5,950
8	K	721211303	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 70	ks	1,000	54,671	54,671
9	K	721211305	Podlahový vpust so zápachovou uzávierkou - diel CN 14 z chemickej kameniny glazovanej DN 100	ks	1,000	61,641	61,641
10	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	3,500	0,571	1,999
11	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,226	18,761	4,240

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

520,776

12	K	722130211	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	M	1,000	11,736	11,736
13	K	722130212	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	M	7,000	11,857	82,999
14	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0,10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	M	13,000	17,837	231,881
15	K	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	M	8,000	1,053	8,424
16	K	722181113	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 25	M	13,000	1,287	16,731
17	K	722190223	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	SUB	1,000	68,110	68,110
18	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky	KUS	2,000	5,223	10,446
19	K	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25	ks	1,000	5,223	5,223
20	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 1	KUS	1,000	2,749	2,749
21	M	5517400315	Armatúry a príslušenstvo filter do potrubia 1"	ks	1,000	15,401	15,401
22	K	722239102	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného.redukčného.šikmého G 3/4	ks	1,000	2,529	2,529
23	M	5511128800	Ventil priamy priechodný KE 125 T 3/4"	kus	1,000	7,401	7,401
24	K	722239103	Montáž ventilu priameho,spätného,pod omietku,poistného.redukčného.šikmého G 1	ks	1,000	2,749	2,749
25	M	5511123000	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1"	kus	1,000	8,689	8,689
26	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	21,000	1,227	25,767
27	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	21,000	0,763	16,023
28	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,230	17,033	3,918

D 724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

431,746

29	K	724211101	Montáž domovej vodárne s čerpadlom odstredivým horizontálnym so sacím košom.bez potrubia Darlina	SUB	1,000	71,250	71,250
30	M	426611311	Domáca vodáreň Grundfos Hydrojet	kus	1,000	358,396	358,396
31	K	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,065	32,305	2,100

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 725			Zdravotechnika - zariad'. predmety				
							631,814
32	K	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	SUB	1,000	28,136	28,136
33	M	6423002600	Wc kombi 32196 Bahama I.A zadný rovný odpad	kus	1,000	128,266	128,266
34	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	SUB	2,000	27,345	54,690
35	M	6421431500	Umývadlo Manhatt výber 60cm s dierou	kus	2,000	49,651	99,302
36	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	SUB	1,000	4,979	4,979
37	M	5514109000	Ventil rohový mosadzný T 66 1/2" s rúrkou a ružicou	kus	1,000	7,770	7,770
38	K	725829203	Montáž batérie umývadlovej a drezovej porcelánovej termostatickej	KUS	1,000	7,669	7,669
39	M	484388101	Elektrický prietokový ohrievač vody HAKL MO 420	kus	1,000	142,518	142,518
40	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	2,000	6,874	13,748
41	M	5514654560	Výtokové armatúry RAF - MORAVA MO21 umývadlová stojanková batéria	ks	2,000	62,524	125,048
42	K	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety.umývadlová do D 40	KUS	2,000	4,046	8,092
43	M	5516131100	Uzávierka záp. umyv. T 7105 s vent. D 40mm z AKV	kus	2,000	5,241	10,482
44	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	T	0,057	19,538	1,114

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

04 - 02.2 - Kanalizačná prípojka

JKSO: 827 29

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	17 055,29
--------------------	-----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	17 055,29
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	17 055,29	20,00%	3 411,06

Cena s DPH	v EUR	20 466,35
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

04 - 02.2 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ
Prešov

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 055,290

D HSV

Práce a dodávky HSV

17 055,290

D 1

Zemné práce

2 526,326

1	K	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	M3	20,490	1,558	31,923
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	65,293	12,450	812,898
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	19,588	0,708	13,868
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,170	3,259	0,554
5	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	M3	10,121	4,184	42,346
6	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	M3	0,169	1,213	0,205
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	10,121	1,039	10,516
8	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	M3	16,894	3,209	54,213
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	29,160	11,838	345,196
10	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	29,160	7,015	204,557
11	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	27,118	18,509	501,927
12	K	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	27,118	7,435	201,622
13	K	181301104	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	67,735	3,536	239,511
14	K	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr. rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	67,735	0,989	66,990

D 4

Vodorovné konštrukcie

5 314,005

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,509	42,424	318,562
16	K	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 20(C 16/20)	m3	0,244	147,630	36,022
17	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,570	10,202	36,421
18	K	462512162	Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť jednotlivých kameňov do 200 kg oživená, s výplňou zeminou	M3	18,750	69,963	1 311,806
19	K	462513162	Zahádzka z lom. kameňa, hmotnosť kameňov nad 200kg oživená, s výplňou medzier zeminou a výsadbou	M3	43,750	75,553	3 305,444
20	K	462513169	Príplatok k cene za urovanie líca zahádzky	M2	125,000	2,446	305,750

D 8

Rúrové vedenie

4 459,564

21	K	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	M	54,000	1,996	107,784
22	M	2861105200	PVC-U rúra kan. korugovaná hrdlovaná k DN 300 x 5000	kus	11,586	161,828	1 874,939
23	M	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4,0x2000	kus	1,093	21,976	24,020
24	M	2732241200	Kružok tesniaci gumový D 300 370x300x4 mm	Kus	10,150	6,666	67,660
25	M	2861105205	Žabia klapka	kus	1,000	53,789	53,789
26	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	M	57,000	2,285	130,245
27	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000	22,436	89,744
28	M	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHNO TIP	ks	2,020	142,978	288,816
29	M	5922470255	Sachtové kanalizačné dno SD 1000/750 TECHNO TIP	ks	2,020	634,435	1 281,559
30	M	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží TECHNO TIP	ks	1,000	21,332	21,332
31	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	KUS	2,000	27,212	54,424
32	M	552434420	Poklop vstupná šachta D 600 D	kus	2,000	232,626	465,252

D 99

Presun hmôt HSV

4 755,395

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	145,974	32,577	4 755,395

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

05 - 02.3 - NN prípojka

JKSO: 828 73

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 424,48

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 424,48

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

5 424,48

20,00%

1 084,90

Cena s DPH

v EUR

6 509,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt: 05 - 02.3 - NN prípojka

Miesto: Hažlín

Objednávateľ: Obec Hažlín

Zhotoviteľ: Remopel s.r.o. Sabinov

Dátum:

Projektant: Druprojekt IPZ
Prešov

Spracovateľ: Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 424,475

D M Práce a dodávky M 5 424,475

D 21-M Elektromontáže 2 798,984

1	K	210010243	Rúrka oceľová, ochranná, uložená pevne vč. zákl. náteru D 80/2-4 mm	M	3,000	6,416	19,248
2	M	1412532100	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 76 hr.3,2 mm	m	3,000	9,957	29,871
3	K	210040551	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	KUS	8,000	5,200	41,600
4	K	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	KUS	6,000	2,367	14,202
5	M	3452107500	G-Kábl.oko CU 25x 6 KU	ks	6,000	0,986	5,916
6	K	210100701	Koncovka vonkajšia do 1 kV pre káble celoplastové KV 1 do 4 x 35 mm2	ks	4,000	25,664	102,656
7	M	3438300010	Zalievacia hmota K1 - 8 kg	ks	0,500	15,547	7,774
8	M	3451810150	Koncovka kábelová 1kV KVU 1	ks	4,000	45,325	181,300
9	K	210102002	Spojka epoxidová pre celoplastové káble SVPe do 1 kV do 4 x 50 mm2	ks	3,000	56,734	170,202
10	M	3450550090	Spojka Al 35 mm2 d=8,5 mm AT35	ks	12,000	0,508	6,096
11	M	3450550310	Spojky pre káble s plastovou izolacio do 1 kVSMOE 81513	ks	3,000	21,887	65,661
12	K	210120310	Bleskoistka NN a VN vč. zapojenia nn do 500 V	KUS	3,000	3,495	10,485
13	K	210191501	Poistková skriňa SPP2	KUS	1,000	2,118	2,118
14	K	210191532	Osadenie elektromerového rozvádzača ER bez murárskych prác a zapojenia vodičov	KUS	1,000	4,166	4,166
15	M	3570159100-P	Dodávky podľa zoznamu zariadení	ks	1,000	718,304	718,304
16	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	50,000	1,630	81,500
17	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	50,000	1,432	71,600
18	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	5,000	0,719	3,595
19	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KUS	1,000	4,660	4,660
20	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1,000	2,349	2,349
21	K	210220401	Označenie štítkami smaltované, z umelej hmot	KUS	4,000	2,381	9,524
22	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	kus	4,000	3,898	15,592
23	K	210901071	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x35	m	180,000	0,887	159,660
24	M	3410206000	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx35	m	189,000	3,922	741,258
25	K	210901091	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x35	m	10,000	1,681	16,810
26	M	3410206000	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx35	m	10,500	3,922	41,181
27	K	HZS-001	Revízie	hod	4,000	23,485	93,940
28	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	1,000	14,091	14,091
29	K	HZS-003	Práca montéra pri zapojení do siete	hod	1,000	14,091	14,091
30	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,000	14,091	14,091
31	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	1,000	14,091	14,091
32	K	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	1,000	14,091	14,091
33	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	21,549	1,000	21,549
34	K	MV	Murárske výpomoci	%	18,090	1,000	18,090
35	K	PD	Presun dodávok	%	7,183	1,000	7,183
36	K	PM	Podružný materiál	%	35,166	1,000	35,166
37	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25,273	1,000	25,273

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 625,491

38	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	KM	0,170	41,196	7,003
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	M3	0,500	43,527	21,764
40	M	5893230300	Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. 10-60mm	m3	0,500	78,143	39,072
41	K	460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia,rozhodenia a úpravy povrchu.	M3	0,500	17,547	8,774
42	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	M	160,000	5,279	844,640
43	K	460200683	Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 120 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	10,000	12,719	127,190
44	K	460270022	Murovanie piliéra pre skrine SP a SR s koncovkovým dielom SR 2	ks	1,000	117,466	117,466
45	M	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,038	1,310	0,050
46	M	1321031000	OCEL 10000 425510 5,5MM	t	0,002	1 130,601	2,261
47	M	1381403000	Plech pozink. min.285g/m2 10004.2 0,60 mm	t	0,003	1 672,111	5,016
48	M	1584116000	Drôt predpínací normálny 426441 d3,5	kg	0,425	1,926	0,819
49	M	5891250000	Malta MC-10 pre murov. z cem. troskop.	m3	0,083	87,962	7,301
50	M	5893292100	Betón B-30 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. do 10mm	m3	0,029	89,855	2,606
51	M	5961095800	Tehly plné lícne CLP 29x14x6,5 P 25 M I	tkš	0,088	573,027	50,426
52	M	6053341100	Laty neopracované SM/JD akosť II do 25cm2 dl 201-300	m3	0,013	337,710	4,390
53	M	6053370000	Hranolky neopracované SM/JD akosť I do 75cm2 dl 100-395	m3	0,006	277,119	1,663
54	M	6283115500	Pas taz asf ipa 380/sh s 40 a	M2	0,739	3,311	2,447
55	M	9999000000	Ostatný materiál m	Sk	8,000	0,136	1,088
56	K	460420352	Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím tehly naprieč kábla na šírku 35 cm	m	160,000	1,343	214,880
57	M	5961001200	Tehla plná 29x14x6,5 p 20 1 a3	tkš	0,960	404,369	388,194
58	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	M	170,000	0,395	67,150
59	M	2830002000	Fólia červená v m	M	178,500	0,563	100,496
60	K	460510001	Uplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 15 cm bez zemných prác	m	10,000	2,805	28,050
61	M	5922153200	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-15 Ms 15x100x3	kus	10,000	7,891	78,910
62	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	M	160,000	1,991	318,560
63	K	460560683	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	10,000	5,711	57,110
64	K	460620006	Osiatie povrchu trávnyim semenom ručne,zasekanie hrablami.postrek.	M2	170,000	0,601	102,170
65	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	25,995	1,000	25,995

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

06 - 02.4 - Studňa

JKSO: 825 71

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 368,94

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 368,94

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

1 368,94

20,00%

273,79

Cena s DPH

v EUR

1 642,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

06 - 02.4 - Studňa

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ

Prešov

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 368,942

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 368,942

D 1

Zemné práce

26,792

1	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3	M3	1,597	7,080	11,307
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	M3	1,597	0,708	1,131
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	0,984	1,843	1,814
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	M3	0,984	1,213	1,194
5	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	M3	0,613	18,509	11,346

D 2

Zakladanie

920,468

6	K	242791111	Zapustenie zárubnice z rúr do studňového vrtu z plastických hmôt, hĺ. do 50 m DN do 200mm	M	6,450	19,419	125,253
7	K	243311111	Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného V4-B zn.II	M3	0,002	140,389	0,281
8	K	247571113	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením zo štrkopiesku triedeného 0-63 mm	M3	0,122	67,682	8,257
9	K	247681114	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	M3	0,116	23,161	2,687
10	K	249901315	Dierovanie zárubníc oceľových vŕtaním, plocha otvorov od 15 do 20 % pre zárubnice priemeru 219 mm	M	4,051	75,908	307,503
11	K	264041110	Opaženie vrtov pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 245 do 380 mm	M	6,800	18,652	126,834
12	K	264211112	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine II	M	4,200	34,687	145,685
13	K	264311112	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	M	2,100	78,449	164,743
14	K	264311112	Vrty pre pilóty nezapažené, zvislé, priemeru nad 245 do 380 mm, v hĺbke nad 5 m v hornine III	M	0,500	78,449	39,225

D 4

Vodorovné konštrukcie

24,108

15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	M3	0,146	36,921	5,390
16	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 10 (zn.I.)	M3	0,146	128,207	18,718

D 8

Rúrové vedenie

381,167

17	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	KUS	3,000	22,436	67,308
18	M	5922435000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 7-100 Ms 29x100x9	kus	2,020	29,883	60,364
19	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	kus	1,010	56,088	56,649
20	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	KUS	1,000	21,916	21,916
21	M	552431111	Poklop kruhový D 600	KUS	1,000	158,609	158,609
22	K	899502211	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapustené-kapsové osadené do vynechaných otvorov	KUS	1,000	16,321	16,321

D 99

Presun hmôt HSV

16,407

23	K	998254011	Presun hmôt pre studne a zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	T	1,977	8,299	16,407
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

07 - 02.5 - Vodovodná prípojka

JKSO: 827 19

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	240,80
--------------------	--------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	240,80
---------------------	---------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	240,80	20,00%	48,16

Cena s DPH	v EUR	288,96
-------------------	--------------	---------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

07 - 02.5 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ

Prešov

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

240,796

D HSV

Práce a dodávky HSV

120,871

D 1

Zemné práce

66,732

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	3,990	7,673	30,615
2	K	131201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	1,197	1,011	1,210
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	0,630	2,184	1,376
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	M3	0,630	1,453	0,915
5	K	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopávkach	M3	2,100	3,209	6,739
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	1,260	12,896	16,249
7	K	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	1,260	7,641	9,628

D 4

Vodorovné konštrukcie

31,918

8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	0,630	50,663	31,918
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

D 8

Rúrové vedenie

6,537

9	K	891163221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,ventil na vonkajších radoch DN 25	KUS	1,000	0,735	0,735
10	M	551110100	Ventil priamy mosadzný K 83 C 1"	kus	1,000	5,802	5,802

D 99

Presun hmôt HSV

15,684

11	K	998272201	Presun hmôt pre rúrové vedenie z ocelových rúr zvaraných v otvorenom výkope	T	1,192	13,158	15,684
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D M

Práce a dodávky M

119,925

D 23-M

Montáže potrubia

119,925

12	K	230010256	Montáž potrubia z ocelových závitových rúr DN 1"	M	12,000	3,219	38,628
13	M	141411200	Rúrka závitová normálna 11353.0 pozinkovaná 1"	m	12,480	4,827	60,241
14	K	230040006	Montáž závitových dielov DN 1"	KUS	1,000	4,818	4,818
15	M	426922000	Koš sací Kuli G 1"	kus	1,000	11,770	11,770
16	K	M23-MV	Murárske výpomoci	%	0,833	1,385	1,154
17	K	M23-PM	Podružný materiál	%	0,720	3,000	2,160
18	K	M23-PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,833	1,385	1,154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

08 - 02.6 - Oplotenie

JKSO: 815 23

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 849,03

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 849,03

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 849,03	20,00%	1 169,81

Cena s DPH

v EUR

7 018,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

08 - 02.6 - Oplotenie

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ

Prešov

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o. Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 849,027

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 602,964

D 1

Zemné práce

76,421

1	K	133101101	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	M3	3,526	17,313	61,046
2	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	M3	1,058	4,270	4,518
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	3,526	1,857	6,548
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním	M3	3,526	1,222	4,309

D 2

Zakladanie

384,681

5	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	M3	0,834	39,947	33,316
6	K	272313511	Betón základových klenieb, dosiek, pásov, pätiiek, blokov, a základ. múrov, prostý tr.B12,5(zn.II)	M3	2,692	130,522	351,365

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 996,749

7	K	338171121	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.mal.	KUS	37,000	4,089	151,293
8	M	3133106250	Stĺpik pre plot Fluidex PRO UNIVERS (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli 60/2,50m	ks	27,000	81,034	2 187,918
9	M	3133106270	Rúrka pre vzperu/ BE Univers 48/2,5 m	ks	8,000	48,621	388,968
10	M	313200008	Espace FIX - jednostranný stĺpik 80/2,5	ks	2,000	134,285	268,570

D 99

Presun hmôt HSV

145,113

11	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	T	8,525	17,022	145,113
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

D PSV

PSV

2 246,063

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

2 246,063

12	K	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	M	63,980	3,144	201,153
13	M	3133102300	FLUIDEX 522 PRO 50/2,2/2/25	ks	2,687	202,818	544,972
14	M	313200004	Napínák poplastovaný zelený č.4	ks	32,000	6,483	207,456
15	M	1561530200	Napínací drôt poplastovaný 2,9/100m	kus	2,815	28,014	78,859
16	M	313200003	Objímka so skrutkou a maticou Univers poplastovaná zelená 60	ks	8,000	5,093	40,744
17	K	767920220	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	KUS	2,000	10,697	21,394
18	M	5534371200	Brána ESPACE dvojkrídlová - výplň JOKEL RAL 6007 šxv 3.50x2.00m F40. 2K RETIC	ks	1,000	1 143,747	1 143,747
19	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	T	0,255	30,344	7,738

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

09 - 02.7 - Spevnené plochy

JKSO: 822 29

Miesto: Hažlín

KS: 2223

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o Sabinov

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Druprojekt IPZ Prešov

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 880,94
--------------------	-----------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	14 880,94
---------------------	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	14 880,94	20,00%	2 976,19

Cena s DPH	v EUR	17 857,13
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia, ČOV Hažlín

Objekt:

09 - 02.7 - Spevnené plochy

Miesto:

Hažlín

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Hažlín

Projektant:

Druprojekt IPZ

Prešov

Zhotoviteľ:

Remopel s.r.o Sabinov

Spracovateľ:

Ing. Onderčo

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 880,936

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 880,936

D 1

Zemné práce

2 250,168

1	K	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	M3	87,138	1,592	138,724
2	K	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	33,434	2,645	88,433
3	K	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	13,374	0,822	10,993
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 50-500m	M3	88,988	3,329	296,241
5	K	171101105	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 103 % podľa Proctor-Standard	M3	31,584	4,119	130,094
6	K	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	M2	154,056	0,460	70,866
7	M	0057211100	Trávové semeno	kg	4,760	9,394	44,715
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	435,690	0,508	221,331
9	K	181301103	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3.hr.200 mm	m2	435,690	2,602	1 133,665
10	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	79,056	1,456	115,106

D 5

Komunikácie

11 663,221

11	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím po zhutnení hr.200 mm	m2	323,780	7,120	2 305,314
12	K	564752111	Podklad z kameniva hrubého veľ. 32-63mm po zhut.hr.150 mm	M2	317,430	8,078	2 564,200
13	K	564752119	Príplatok za každých ďalších 10 mm hrúbky	m2	1 587,150	0,470	745,961
14	K	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny B20, B25 hr.150 mm	M2	317,430	18,333	5 819,444
15	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	6,350	15,448	98,095
16	M	5922913200	Premac KLASIKO sivá 6 cm	m2	6,477	20,103	130,207

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

240,134

17	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betónového, s bočnou oporou	m	13,700	6,618	90,667
18	M	5921745050	Obrubník betónový záhonový ABO 4-8 50x8x20	Kus	27,674	5,401	149,467

D 99

Presun hmôt HSV

727,413

19	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akeikoľvek dĺžky objektu	T	402,330	1,808	727,413
----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

Záverečný odpočet čerpania

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry	Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR	Úhrada z iných zdrojov		Úhrada z Environmentálneho fondu
			Suma v EUR	Dátum uhradenia	Suma v EUR
Spolu				x	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do 31.10.2022

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum:

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!

www.envirofond.sk